

REPUBLICA DE PANAMÁ

CAJA DE SEGURO SOCIAL

**COMISIÓN DE MEDICAMENTOS
UNIDAD NACIONAL DE FARMACOTERAPIA**



LISTADO OFICIAL DE MEDICAMENTOS

2012

**AUTORIDADES
CAJA DE SEGURO SOCIAL**

Licdo. Abel Vergara Cárdenas

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Sr. Rafael Medina

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Ing. Guillermo J. Sáez Llorens

DIRECTOR GENERAL

Licdo. Marlon De Sousa

SUBDIRECTOR GENERAL

Licda. Doris Arias

SECRETARIA GENERAL

Dr. Javier A. Diaz G.

DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LOS SERVICIOS
Y PRESTACIONES EN SALUD

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MEDICAMENTOS

Dirección General (Presidente de la Comisión)	Dra. María Teresa Donderis de Carrión Dr. Alejandro Cerrud Ruiz (Suplente).
Farmacéuticos representante de la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud.	Licda. Ivonne Navarro Licdo. Nelson Rodríguez (Suplente).
Médico funcionario de la Caja de Seguro Social, afiliado al Colegio Médico de Panamá.	Dr. Rubén Chavarría
Médico funcionario de la Caja de Seguro Social, representante de la Sociedad Panameña de Medicina General.	Dra. Buena del Pilar Pertuz
Médico funcionario de la Caja de Seguro Social representante de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales afines de la Caja de Seguro Social.	Dra. Gisela Garibaldo
Farmacéutico funcionario de la Caja de Seguro Social, representante del Colegio Nacional de Farmacéuticos.	Licda. Dolores Mewa Licda. Asela Landau (Suplente).
Servicio Clínico de Ginecología-Obstetricia	Dr. José Luis González Dr. Elio Esquivel (Suplente).
Servicio Clínico de Pediatría	Dr. Humberto De León
Servicio Clínico de Medicina Interna o Medicina Familiar	Dr. Dimas Quiel
Servicio Clínico de Cirugía	
Servicio Clínico de Psiquiatría	Dra. Gisela Garibaldo
<u>Asesores Permanentes en las Reuniones de la Comisión</u>	
Dirección Nacional de Compras	Licdo. Héctor Velarde

Dirección Nacional de Abastos	Licda. Mirna de Lara
Dirección de Asesoría Legal	Licdo. Francisco Cheng
Secretario Técnico	Licda. Odalis Guanti

UNIDAD NACIONAL DE FARMOCOTERAPIA

Jefe	<i>Dra. María Teresa Donderis de Carrión</i>
Subjefe	<i>Dr. Alejandro Cerrud</i>
Secretario Técnico	<i>Licda. Odalis Guanti</i>
Centro Institucional de Farmacovigilancia	<i>Licda. Horisia Jiménez (Coordinadora) Licdo. Cesar Zamorano Licda. Elsie de Rodríguez</i>
Sección del Medicamento	<p><u>Área de Asesoría Terapéutica Clínica</u> <i>Dra. Oda Gómez (Coordinadora)</i> <i>Dra. María Teresa Donderis</i> <i>Dr. Alejandro Cerrud</i> <i>Dr. Victor Serrano</i> <i>Dra. Judith Casis</i> <i>Dr. Omar Sánchez</i> <i>Dra. Priscilla Mercado</i></p> <p><u>Área de Asesoría Técnica del Medicamento</u> <i>Licda. Berta A. de Moreno (Coordinadora)</i> <i>Licda. Maricela de Pinzón</i> <i>Licda. Maricin León Fú</i> <i>Licdo. Daniel Worrell R.</i> <i>Licdo. Cesar Zamorano</i> <i>Licda. Ariava Cordoba</i> <i>Licda. Horisia Jiménez</i> <i>Licda. Odalis Guanti</i></p>
Sección de Gestión de Calidad	<i>Licda. Ariava Cordoba (Coordinadora)</i> <i>Licda. Maricin León Fú</i>
Sección de Farmacoeconomía	<i>Dra. María Teresa Donderis (Coordinadora)</i> <i>Dr. Victor Serrano</i> <i>Dr. Alejandro Cerrud</i> <i>Licda. Odalis Guanti</i> <i>Licda. Marisela Decerega de Pinzón</i>

Sección de Estudios de Utilización de Medicamentos	<p>Dra. Judith Casis (Coordinadora)</p> <p><i>Dr. Omar Sánchez</i></p> <p><i>Dr. Victor Serrano</i></p> <p><i>Dra. María Teresa Donderis</i></p> <p><i>Licda. Odalis Guanti</i></p> <p><i>Licda. Berta A. de Moreno</i></p> <p><i>Licda. Ariava Cordoba</i></p> <p><i>Licda. Maricela de Pinzón</i></p> <p><i>Licda. Maricin León Fú</i></p>
Sección de Docencia	<p>Dr. Víctor Serrano (Coordinador)</p> <p><i>Dra. María Teresa Donderis</i></p> <p><i>Dra. Oda Gómez</i></p> <p><i>Dra. Judith Casis</i></p> <p><i>Licda. Berta A. de Moreno</i></p> <p><i>Licda. Horisis Jimenez</i></p> <p><i>Licda. Ariava Córdoba</i></p>
Sección Administrativa	<p><u>Secretarias</u></p> <p><i>Licda. Dorothy Cruz</i></p> <p><i>Licda. Roxana Díaz</i></p> <p><i>Licda. Tania Pérez</i></p> <p><i>Licda. Edilsa Sandoval</i></p> <p><u>Conductor</u></p> <p><i>Sr. Alvis González</i></p> <p><u>Mensajero</u></p> <p><i>Sr. Amadeo Rodríguez</i></p>

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social es el organismo técnico, científico, adscrito a la Dirección General de la Caja de Seguro Social está integrada por médicos y farmacéuticos representantes de diferentes sectores y servicios clínicos, quienes tienen la responsabilidad de desarrollar la Política Institucional de Medicamentos, de acuerdo a la Resolución No. 45,594-2012-J.D. de la Junta Directiva, publicada en Gaceta Oficial del 24 de Mayo de 2012.

A partir de diciembre del año 2009, la Caja de Seguro Social, cuenta con esta Política Institucional de Medicamentos, la cual orienta las actividades a desarrollar, de la Comisión de Medicamentos y, en coordinación de esta Comisión, también orienta las actividades a desarrollar por los Comités Locales y Regionales de Farmacoterapia y Farmacovigilancia. Entre los componentes de esta política se encuentra el acceso a medicamentos, la vigilancia y el uso racional de los medicamentos, entre otros.

De acuerdo al Reglamento de la Comisión de Medicamentos aprobado mediante Resolución 45,594-2012-J.D. del 27 de marzo de 2012 en su Artículo Séptimo, con lo cual se facilitará la adquisición de los medicamentos (básicos, oficiales, esenciales), entre las actividades que está llevando a cabo para favorecer el acceso a los medicamentos, está la elaboración y actualización periódica del Listado Oficial de Medicamentos (LOM), el cual retroalimentara al Formulario Oficial Farmacoterapéutico.

En cumplimiento del Artículo 63 de la Ley N° 51, Orgánica publicada en Gaceta Oficial del 27 de Diciembre de 2005, este listado ha sido aprobado por la Junta Directiva para que forme parte del Catalogo de Bienes y Servicio de la Institución. Este listado es el documento que deberá ser utilizado para todo trámite relacionado con las compras, distribución y almacenamiento de los medicamentos en la Institución.

Finalmente, queremos resaltar que la Comisión de Medicamentos ha estado impulsando actividades orientadas al desarrollo de un proceso de selección de medicamentos basado en medicina basada en pruebas (ensayos clínicos, guías de tratamiento nacionales e internacionales, fichas técnicas de FDA, EMA, etc), con análisis de costo utilizando datos locales, siempre con el objetivo de favorecer el acceso a medicamentos eficaces, seguros y de calidad, con lo cual se contribuye a un uso más eficiente y racional de los medicamentos.

INSTRUCTIVO

El Formulario Oficial de la Caja de Seguro Social de la República de Panamá agrupa y codifica los medicamentos seleccionados para las alteraciones de la salud sujetas al tratamiento farmacológico.

Cada medicamento tiene un código numerado para facilitar su identificación.

Los primeros nueve (9) dígitos se explican por sí solos y son de mayor utilidad administrativa, pero los últimos dos son de interés para el médico clínico. Como resultado de la naturaleza química de la mayoría de los medicamentos actuales, de los riesgos potenciales que tiene toda medicación al ser administrada a los humanos, y de la necesidad de efectuar controles de los efectos terapéuticos esperados y de los indeseables, se han establecido Grados de Distribución basados en la disponibilidad de los recursos humanos y materiales en las Unidades Ejecutoras donde labore el médico, que le permitan decidir su uso y el adecuado control de los efectos terapéuticos o adversos.

EJEMPLO:

- | | |
|-------------|---|
| 1 | Clasificación en el Catálogo de Bienes y Servicios |
| 02 | Presentación Farmacéutica |
| 0017 | Número de Identificación del Medicamento |
| 01 | Cantidad por envase |
| 08 | Grupo Anatómico Terapéutico Químico (ATC) |
| 03 | Grado de Distribución |

Los renglones quedan entonces descritos de la siguiente forma: Código institucional, molécula, concentración, forma farmacéutica presentación, vía de administración, sistema VEN, uso restringido, indicaciones, contraindicaciones, administración, precauciones, interacciones.

GRADOS DE DISTRIBUCIÓN

Atendiendo a los niveles de atención de salud y al grado de complejidad de las instalaciones de salud se ha dispuesto la siguiente clasificación para la dispensación de los medicamentos según Grados:

GRADO 01 Medicamentos que por su característica farmacológica y la escasa probabilidad de riesgos severos no requiere cuidados especiales.

-Centros de Atención, Promoción y Prevención de Salud (CAPPSS) ULAPS

GRADO 02 Medicamentos cuya prescripción adecuada exige el criterio médico profesional y/o exámenes de laboratorio y gabinete para decidir su uso o para el control de sus efectos farmacológicos esperados o los indeseables.

- *Policlínicas Básicas*

GRADO 03 Medicamentos que para su administración y vigilancia correctas, por sus importantes riesgos potenciales, deben ser manejados en instalaciones debidamente equipadas y por médicos y personal especializados.

-*Policlínicas Especializadas*

GRADO 3E *Policlínicas Especializadas con Cirugías Ambulatorias, Clínicas de Atención Especializada*

GRADO 04 Medicamentos cuya vía, intervalo de administración o vigilancia farmacoterapéutica exige la hospitalización o manejo externo del paciente adscrito a un hospital.

-*Hospitales Sectoriales y Regionales, Consulta Externa Especializada, Programa SADI y DENADE.*

GRADO 4E Medicamentos que estarán en las Áreas Hospitalarias del país que dispongan de Unidades de Áreas Críticas para el adecuado manejo de enfermos graves.

-*Áreas especiales de Cuidados Intensivos, Procedimientos Especiales (Diálisis, Oncológicos)*

GRADO 05 Medicamentos que estarán en instalaciones hospitalarias que dispongan de recursos humanos y de equipos completamente especializados Hospitales Supra Regionales y a los Centros Nacionales Especializados de Salud

-*Transplante de órganos y tejidos, Institutos Especializados, Unidades especializadas en trauma, quemados, etc.)*

GRADO U Medicamentos necesarios para atender casos de urgencias en instalaciones donde labora permanentemente un médico idóneo

Estos medicamentos podrán ser abastecidos por una Unidad Ejecutora de mayor complejidad que esté próxima a dicha instalación, bajo supervisión de farmacia y la Dirección Médica de las instalaciones. En las unidades donde no se cuente con un cuarto de urgencia formal se tendrá un **carro de paro** donde deben estar los medicamentos básicos para una situación de emergencia, este carro dispondrá de una lista que debe ser abastecida por la Unidad Ejecutora de mayor complejidad que disponga de dichos medicamentos.

Cuando un paciente requiera de medicamentos de un Grado de Distribución superior al de su Nivel de Atención se deberán seguir los procedimientos establecidos para estos casos y los mismos podrán ser abastecidos por una Unidad Ejecutora de mayor complejidad que esté próxima a dicha instalación.

Esta clasificación para la utilización de los medicamentos del Formulario Oficial de Medicamentos de la Institución según niveles de atención y complejidad se fundamenta en la restricción del uso de los mismos de acuerdo al nivel o escalón de complejidad exclusivamente.

La Comisión de Medicamentos y la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas revisarán periódicamente los grados de distribución de los renglones a fin de adecuarlos a las necesidades de atención de los pacientes asegurados. La existencia de renglones de **Uso Restringido** obedece a la necesidad de establecer pautas de orden técnico en el uso racional de determinados medicamentos. Para una mayor orientación al clínico y al farmacéutico se presentan los medicamentos en 14 grupos anatómicos y 72 subgrupos terapéuticos adaptados de la **Clasificación Anatómica Terapéutica Química (ATC)**.

La clasificación tiene una estructura de cinco niveles. El primer nivel es el grupo anatómico, que a su vez se divide en grupos terapéuticos (segundo nivel). El grupo terapéutico se divide en subgrupos terapéuticos (tercer nivel), que se subdivide en subgrupos químicos terapéuticos (cuarto nivel). El quinto nivel identifica la sustancia química. Los primeros tres niveles corresponden a las clasificaciones de la European Pharmaceutical Market Research Association (EphMRA) y la International Pharmaceutical Market Research Group (IPMRG). Los niveles subsiguientes fueron desarrollados por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud. La clasificación ATC también se emplea para codificar los medicamentos en la base de datos del Programa Internacional de Monitorización de Reacciones Adversas a Medicamentos de la OMS.

Esta agrupación de los medicamentos es un primer esfuerzo hacia la estandarización de la nomenclatura y codificación que facilitará el estudio comparativo (nacional e internacional) de la utilización de medicamentos. Algunos medicamentos (en la misma forma farmacéutica) aparecen en más de un subgrupo terapéutico para señalar su utilidad terapéutica.

Tabla: Clave equivalente en el código institucional de los niveles anatómicos de la Clasificación ATC

Código	Clave	Grupo Anatómico
A	- 01	Tracto Alimentario y Metabolismo
B	- 02	Sangre y Formación de Órganos Sanguíneos
C	- 03	Sistema Cardiovascular
D	- 04	Productos Dermatológicos
G	- 05	Sistema Génito-Urinario y Hormonas Sexuales
H	- 06	Hormonas Sistémicas, excluyendo Hormonas Sexuales e Insulina
J	- 07	Antiinfecciosos Generales y de Uso Sistémico
L	- 08	Antineoplásicos y Agentes Inmunológicos
M	- 09	Sistema Músculo-esquelético
N	- 10	Sistema Nervioso Central
P	- 11	Productos Antiparasitarios
R	- 12	Sistema Respiratorio
S	- 13	Órganos de los Sentidos
V	- 14	Varios

CAJA DE SEGURO SOCIAL
COMISION DE MEDICAMENTOS
EDICION DEL LISTADO OFICIAL DE MEDICAMENTOS 2012

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCION AL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Abacavir sulfato, 20mg/ml, solución, frasco, V.O. VEN: V; Uso restringido: Servicio de Infectología Pediátrica.	1-03-0603-01-07-3E	J05AF00002	INCLUSIÓN	11356
Abacavir, 300mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología Pediátrica.	1-01-0975-01-07-04	J05AF00014	INCLUSIÓN	11591
Acetazolamida sódica, 500mg, polvo, I.M., I.V. VEN:E.	1-02-0500-01-13-03	S01EC00001	2300000329	10135
Acetazolamida, 250mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0078-01-13-02	S01EC00002	2300000019	10582
Acetil salicílico ácido, 75-100mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0382-01-02-01	B01AC00002	2300000073	10680
Acetilcolina cloruro, 1:100 o Carbachol, 0.01%, solución estéril, vial, 1.5-2ml, vía oftálmica. VEN: V.	1-02-0488-01-13-03	S01EB00001	2300000327	11015
Aciclovir, 3%, ungüento, tubo, 3-7g, vía oftálmica. VEN: E; Uso restringido: Infectología y Oftalmología.	1-04-0168-01-13-03	S01AD00001	2300000577	10406
Aciclovir, 25mg/ml, polvo liofilizado, vial, 10 ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología de Adulto, Infectología Pediátrica.	1-02-0733-01-07-04	J05AB00001	2300000374	10255
Aciclovir, 400mg, cápsulas o tableta, V.O.; VEN: V.	1-01-0852-01-07-01	J05AB00002	2300000170	10486
Acido salicílico, 16.7% con Acido láctico, 16.7% en colodión flexible, solución, frasco con aplicador, 15-20ml, vía tópica. VEN: E; Uso restringido: Dermatología.	1-03-0607-01-04-03	D02AF0000_	INCLUSIÓN	
Acido Salicílico, 27%, gel, tubo, 15-20g, vía tópica. VEN: E; Uso restringido: Dermatología.	1-04-0178-01-04-01	D02AF0000_	INCLUSIÓN	
Acitretina, 25mg , cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Dermatología.	1-01-0927-01-04-03	D05BB00001	2300000199	11156
Adenosina, 3mg/ml, solución, ampolla o vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Cardiología, Areas Críticas y Cuidados Intensivos.	1-02-0794-01-03-3E	C01EB00001	2300000416	10219
Adrenalina cloruro, 1:1,000, 1mg/ml, solución, ampolla, 1ml, S.C. VEN: V.	1-02-0482-01-12-U	R03CA00001	2300000324	10822

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Agua estéril, frasco o bolsa, 2,000-4,000 ml, vía parenteral. VEN: E.	1-02-0785-01-02-04	V07AB00002	2300000409	10807
Agua estéril, frasco o bolsa, 50-100ml, vía parenteral. VEN: E.	1-02-0009-01-14-01	V07AB00003	2300000228	10808
Albendazol, 40mg/ml, suspensión, frasco, V.O. VEN: E; Uso restringido: Infectología, pacientes inmunocomprometidos (SIDA), Medina familiar y Medicina General	1-03-0569-01-11-04	P02CA00004	2300000276	10775
Albúmina Humana pobre en sodio, 10mg/50ml (20%) ó 12.5g/50ml (25%), solución, frasco, I.V. VEN: V.	1-02-0519-02-02-04	B05AA00001	2300000330	10277
Alemtuzumab, 30mg/ml, solución concentrada, vial, 1ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-02-0910-01-08-05	L01XC00001	2300000442	12275
Alfacalcidol, 1mcg, cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Nefrología de Adulto, Nefrología Pediátrica, Endocrinología, Reumatología, Cirugía General, Medicina Interna, Medicina Familiar, Geriatría, Ortopedia y Traumatología y SADI.	1-01-0024-01-01-03	A11CC00001	2300000008	10419
Alopurinol, 300mg, tableta , V.O. VEN: E.	1-01-0646-01-09-01	M04AA00001	2300000107	10529
Alquitrán de hulla con corticoide, 0.25%, crema, tubo, 30g, vía tópica. VEN: E.	1-04-0025-02-04-01	D05AA00001	2300000565	10851
Aluminio acetato ácido, (acetato de calcio y sulfato de alumínio), polvo, sobre, 2-3g, vía tópica. VEN: E.	1-03-0103-02-04-01	D11AA00002	2300000487	11039
Aluminio acetato ácido, 0.050%-0.060%, crema, pH: 4.0- 4.8, tubo, 30g , vía tópica. VEN: E.	1-04-0090-02-04-01	D11AA00003	2300000567	10850
Aluminio acetato ácido, 0.050%-0.060%, loción, pH: 3.5-4.8, frasco, 120 ml, vía tópica. VEN: E.	1-03-0004-01-04-01	D11AA00001	2300000470	10870
Aluminio acetato con acético ácido, gotas, solución, frasco gotero, 60 ml, vía ótica. VEN: E.	1-03-0441-01-13-01	S02AA00001	2300000536	10864

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Aluminio y Magnesio hidróxido, 5.9-8.3% de hidróxidos totales, gel o suspensión, frasco, 150-240ml, V.O. VEN: E.	1-03-0079-03-01-01	A02AB00001	2300000484	10720
Amantadina sulfato, 100mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0709-01-10-02	N04BB00001	2300000136	10530
Amikacina sulfato, 250mg/ml, solución, ampolla o vial, 2ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0439-01-07-03	J01GB00001	2300000311	10141
Aminoácidos cristalinos, al 10%, con cisteína, histidina, taurina y tirosina, solución, frasco, 250-500ml, I.V. VEN: V.	1-02-0781-01-02-04	B05BA00005	2300000405	10280
Aminoácidos cristalinos, al 10%, solución, frasco, 500ml, I.V. VEN: V.	1-02-0450-01-02-04	B05BA00006	2300000315	10279
Aminoácidos, al 13.4%, enriquecido con Glutamina, solución, frasco, 500-1,000ml, I.V. VEN: V.	1-02-0941-01-02-04	B05BA00001	INCLUSIÓN	11845
Aminoácidos, al 3%, Glicerol 3%, más electrolitos, solución, bolsa o frasco, 1,000ml, I.V. VEN: V.	1-02-0943-01-02-04	B05BA00004	INCLUSIÓN	10278
Aminoácidos, al 5.4%, solución, frasco, 250ml, I.V. VEN: V.	1-02-0940-01-02-04	B05BA00002	INCLUSIÓN	11849
Aminoácidos, al 6.9%, enriquecidos con aminoácidos de cadena ramificada, solución, frasco, 750-1,000ml, I.V. VEN: V.	1-02-0944-01-02-04	B05BA00003	INCLUSIÓN	PEN..
Aminocapróico ácido, 250mg/ml, solución, ampolla, 20ml, I.V. VEN: V.	1-02-0530-01-02-04	B02AA00001	2300000333	10214
Aminofilina, 25mg/ml, solución, ampolla, 10ml, I.V. VEN: E.	1-02-0481-01-12-02	R03DA00001	2300000323	10208
Amiodarona clorhidrato, 200mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Cardiología, Medicina Interna, Geriatría.	1-01-0755-01-03-03	C01BD00001	2300000152	10569
Amiodarona, 50mg/ml, solución, ampolla, I.V. VEN: V; Uso restringido: Cardiología.	1-02-0793-01-03-03	C01BD00002	2300000415	10810

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Amitriptilina, 10mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0523-01-10-01	N06AA00001	2300000087	10441
Amitriptilina, 25mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0329-01-10-01	N06AA00002	2300000062	10471
Amlodipina, 5mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0866-01-03-01	C08CA00001	2300000176	10656
Amoxicilina 400mg con Acido clavulánico 57mg (clavulonato potásico), suspensión, frasco, V.O. VEN: E; Uso restringido: Pediatría.	1-03-0578-01-07-04	J01CR00001	2300000283	12165
Amoxicilina 500mg con Acido clavulánico 125mg (clavulonato potásico), tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología Pediátrica.	1-01-0928-01-07-04	J01CR00002	2300000200	12134
Amoxicilina base o trihidratada, 250mg/5ml, polvo para suspensión o jarabe, frasco, 60-100ml. V.O. VEN: V.	1-03-0552-01-07-01	J01CA00001	2300000274	10763
Amoxicilina base o trihidratada, 500mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0611-01-07-01	J01CA00002	2300000101	10495
Ampicilina sódica, 1g, polvo liofilizado, vial, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0238-01-07-03	J01CA00004	2300000290	10147
Anfotericina B, 50 mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: para uso hospitalario por el Servicio de Infectología, Medicina Interna y Pediatría donde no hay infectología.	1-02-0553-01-07-04	J02AA00001	2300000340	10346
Anovulatorio oral, Estrógenos: Etnilestradiol, 0.020-0.030mg; Progestágenos: Levonorgestrel, 0.15mg o Gestodeno, 0.075mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0378-01-05-01	G03AA00003	2300000071	10688

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Antagonistas de receptores 5-HT ₃ : Ondansetrón clorhidrato, 2mg/ml, solución, ampolla, 4ml, I.V., ó Tropisetrón, 1mg/ml, solución, ampolla, 5ml, I.V., ó Granisetrón, 1mg/ml, solución, ampolla, 3ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Gastroenterología, Oncología de Adultos, Oncología Pediátrica, Hematología de Adultos, Hematología Pediátrica, Infectología, Cirugía General.	1-02-0137-01-01-3E	A04AA00002	2300000261	10006
Antibióticos y esteroides oftálmicos en combinación: <i>Antibióticos</i> : Neomicina sulfato, 0.5% o Polimixina B sulfato, 10,000 UI/ml o Sulfacetamida, 10% o Tobramicina, 0.3% o Gentamicina sulfato, 0.3%; <i>Esteroides</i> : Dexametasona, 0.1% o Prednisolona, 0.2-0.25% o Betametasona, 0.1%, gotas, suspensión, frasco, 5-15ml, vía oftálmica. VEN: E.	1-03-0120-01-13-01	S02CA00002	2300000488	10395
Antihistamínico con descongestionante nasal, acción corta: Antihistamínico: Bromfeniramina, 4mg, o Carbinoxamina, 4mg, o Clorfeniramina, 4mg, o Triprolidina, 2.5mg con Descongestionante nasal: Fenilefrina, 20mg, o Pseudoefedrina, 60mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0596-01-12-01	R01BA00002	2300000097	10016
Antihistamínico con descongestionante nasal: Antihistamínico: Bromfeniramina, 2mg/5ml, o Clorfeniramina, 2mg/5ml, o Dexbromfeniramina, 1.5mg/5ml, o Triprolidina, 1.25mg/5ml con Descongestionante nasal: Fenilefrina, 5mg/5ml, o Pseudoefedrina, 30mg/5ml, jarabe, frasco, 60-90ml, V.O. VEN: E	1-03-0150-02-12-01	R01BA00001	2300000492	10015
Arsénico trióxido, 1mg/ml, solución, ampolla, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología	1-02-0911-01-08-05	L01XX00001	2300000443	12168

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Ascórbico ácido (Vitamina C), 500mg, tableta recubierto (película), masticable o efervescente, V.O. VEN: E.	1-01-0348-01-01-01	A11GA00002	2300000065	10699
Asparaginasa, 10,000 UI, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0640-01-08-05	L01XX00002	2300000358	10232
Atazanavir sulfato, 150mg, cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Para pacientes en la Clínica de Control de SIDA.	1-01-0954-01-07-04	J05AE00001	2300000226	12321
Atenolol, 100mg, tableta ranurada, V.O. VEN: V.	1-01-0163-01-03-01	C07AB00001	2300000036	10697
Atracurio besilato, 10mg/ml, solución, ampolla, 2.5-5 ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Anestesiología, Áreas críticas.	1-02-0139-01-09-3E	M03AC00001	2300000263	10212
Atropina sulfato, 1%, gotas, solución, frasco, 5-10ml, vía oftálmica. VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0131-02-13-02	S01FA00001	2300000490	10403
Atropina sulfato, 1mg/ml, solución, ampolla, 1ml, S.C., I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0324-01-01-U	A03BA00001	2300000301	10162
Azatioprina, 50mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Oncología, Nefrología, Medicina Interna, Hematología, Reumatología, Dermatología.	1-01-0159-01-08-03	L04AX00001	2300000034	10644
Azelastina hidrocloruro, 0.05%, gotas, solución, frasco, vía oftálmica. VEN:E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0582-01-13-03	S01GX00001	2300000560	12169
Azitromicina, 200mg/5ml, polvo para suspensión, 15-30ml, V.O. VEN: E; Uso restringido: Pediatría	1-03-0583-01-07-04	J01FA00001	2300000113	12230
Azitromicina, 500 mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología de Adulto, Infectología Pediátrica. Pacientes inmunocomprometidos y SIDA con criptoporidios.	1-01-0834-01-07-04	J01FA00002	2300000163	10630
Basiliximab, 20mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Nefrología, Transplanterenal.	1-02-0803-01-08-05	L04AC00001	2300000424	10238

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Beclometasona dipropionato, 50mcg/inhalación, solución en aerosol libre de CFC, inhalador con 100-200 dosis, vía bucal. VEN: E.	1-03-0413-01-12-01	R01AD00001	2300000529	10774
Bencilo benzoato, 25%, loción, frasco, 120ml, vía tópica. VEN: E.	1-03-0579-01-11-01	P03AX0000_	2300000557	10858
Bencilpenicilina benzatínica, 2,400,000 UI, polvo liofilizado, vial, I.M. VEN: V.	1-02-0136-01-07-01	J01CE00001	2300000260	10087
Bencilpenicilina procaínica, 600,000 – 800,000UI, con o sin Bencilpenicilina cristalina sódica o potásica, polvo liofilizado, vial, I.M. VEN: V.	1-02-0141-01-07-01	J01CE00002	2300000265	10089
Bencilpenicilina sódica, 1,000,000UI, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0140-01-07-03	J01CE00003	2300000264	10288
Benzoilo peróxido, 5%, gel, tubo, 40-60g, vía tópica VEN: E.	1-04-0153-01-04-01	D10AE00001	2300000576	10854
Betametasona valerato, 0.1%, loción capilar, frasco, 20-30ml, vía tópica. VEN: E. (Corticoide de potencia media)	1-03-0477-01-04-01	D07AC00001	2300000539	10862
Betametasona valerato, 0.1%, crema, tubo, 15g, vía tópica. (Corticoide de potencia media) VEN: E.	1-04-0119-01-04-01	D07AC0000_	2300000570	
Bicalutamida, 50mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Urología; con protocolo del médico Urólogo u Oncólogo, la prescripción puede ser elaborada por: Geriatría, Medicina Interna, Medicina familiar.	1-01-0929-01-08-03	L02BB00001	2300000201	11158
Biperideno clorhidrato, 2mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0357-01-10-02	N04AA00001	2300000067	10596
Biperideno lactato, 5mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.M., I.V. VEN: V; Uso restringido: Psiquiatría.	1-02-0239-01-10-03	N04AA00002	2300000291	10693
Bleomicina sulfato, 15 UI, polvo liofilizado, vial, S.C., I.M. VEN: V.	1-02-0085-01-08-05	L01DC00001	2300000248	10816

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Bloqueadores de los receptores alfa 1 adrenérgicos: Terazosina, 2mg o Doxazosina, 2mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Urología, Medicina Interna, Medicina Familiar, Geriatría.	1-01-0021-01-03-03	C02CA00003	2300000006	10021
Bortezomib, 3.5mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-02-0939-01-08-04	L01XX00003	INCLUSIÓN	12217
Brimonidina tartrato, 0.2%, gotas, solución, frasco, vía oftálmica VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0593-01-13-03	S01EA00001	2300000123	12170
Bromocriptina, 2.5mg, tableta, V.O. VEN:E.	1-01-0676-01-10-02	N04BC00001	2300000126	10562
Bupivacaína clorhidrato, 0.5%, solución, vial, 20-50ml, vía parenteral. VEN: V.	1-02-0442-01-10-03	N01BB00001	2300000312	10815
Busulfano, 2mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-01-0429-31-08-4E	L01AB00002	2300000078	10597
Busulfano, 6mg/ml, solución, vial o ampolla, 10ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-02-0912-01-08-05	L01AB00001	2300000444	12171
Calamina, 8%, loción, frasco, 120ml, vía tópica VEN: E.	1-03-0580-01-04-01	D02AX0000_	2300000558	10857
Calcio carbonato, 500 mg-1,000mg de calcio elemental, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0045-01-01-01	A12AA00001	2300000017	10523
Calcio fosfato, 300-400mg/15ml de calcio elemental, solución, frasco, 200ml, V.O. VEN: E.	1-03-0410-01-01-01	A12AA00002	2300000527	10752
Calcio gluconato, 10%, solución, ampolla, 10ml, I.V. VEN: V.	1-02-0030-01-02-U	A12AA00003	2300000233	10978
Calcipotriol, 50mcg/g, ungüento, tubo, 30g, vía tópica. VEN: E; Uso restringido: Dermatología.	1-04-0172-01-04-03	D05AX00001	2300000580	11216
Capecitabina, 500mg, tableta o cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Oncología.	1-01-0919-01-08-05	L01BC00001	2300000194	10631
Captopril, 25mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Cuartos de Urgencias y Áreas Críticas.	1-01-0742-01-03-03	C09AA00001	2300000146	10472

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Carbamazepina, 100mg/5ml, suspensión, frasco, 100ml, V.O.; VEN: V.	1-03-0537-01-10-01	N03AF00001	2300000548	10781
Carbamazepina, 200mg, tableta, V.O.; VEN: V.	1-01-0277-01-10-01	N03AF00002	2300000052	10617
Carboplatino, 150mg, polvo liofilizado o solución, vial o ampolla, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología	1-02-0761-01-08-4E	L01XA00001	2300000393	10299
Cardioléjica, solución para perfusión cardiaca, solución, bolsa, 1,000ml, instilación cardiaca; VEN: V; Uso restringido: Anestesia en Cirugía Cardiovascular.	1-02-0931-01-02-05	B05XA000__	230000463	11830
Carmustina, 100mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Oncología, Hematología.	1-02-0459-01-08-04	L01AD00001	2300000319	10253
Carvedilol, 6.25mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Cardiología, Medicina Interna, Medicina Familiar, Geriatría.	1-01-0864-01-03-03	C07AG00001	2300000175	10674
Caspofungina, 50mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología a nivel hospitalario.	1-02-913-01-07-04	J02AX00001	2300000445	10319
Cefalexina, 250mg/5ml, gránulo o polvo para suspensión o jarabe, 60-100ml, frasco, V.O. VEN:V.	1-03-0328-01-07-01	J01DB00002	2300000514	10729
Cefalexina, 500mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0613-01-07-01	J01DB00003	2300000102	10497
Cefalotina sódica, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V.; VEN:V.	1-02-0555-01-07-3E	J01DB00004	2300000341	11643
Cefepime, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-02-0775-01-07-04	J01DE00001	2300000401	
Cefotaxima, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0663-01-07-04	J01DD0000_	2300000361	10997
Cefoxitina sódica, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Profilaxis en Cirugía y Ginecología.	1-02-0628-01-07-04	J01DC0000_	2300000354	10235

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Ceftazidima, 1g, polvo liofilizado, vial, I.M., I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología, Medicina Interna donde no hay Infectología, y Geriatría.	1-02-0721-01-07-04	J01DD0000_	2300000368	10304
Ceftriaxona sódica, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V., I.M. (con diluyente, de lidocaína 1%, para I.M.) VEN: V; Indicado con Protocolo para: Tratamiento de Septicemia, Neumonía, Meningitis, Profilaxis de meningitis meningocóccica y Profilaxis quirúrgica. I.M.: Uso ambulatorio. I.V.: Uso intrahospitalario.	1-02-0627-01-07-04	J01DD0000_	2300000353	10133
Ceftriaxona sódica, 500mg, polvo liofilizado, vial con diluyente lidocaína 1%, I.M. VEN: E; Indicado con Protocolo para: Uretritis gonocócica.	1-02-0625-01-07-01	J01DD0000_	2300000352	10076
Cianocobalamina, 1,000mcg/ml, solución, ampolla o vial, I.M. VEN: E.	1-02-0227-01-02-03	B03BA00002	2300000289	10065
Ciclofosfamida, 500mg–1g, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0374-01-08-05	L01AA00001	2300000304	10645
Ciclopentolato, 1%, gotas, solución, frasco, 5-15ml, vía oftálmica. VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0421-01-13-03	S01FA00002	2300000530	10402
Ciclosporina, 100mg, cápsula con microemulsión, V.O. VEN: V; Uso restringido: Nefrología, Urología en Trasplante, Cirugía en Trasplante, Reumatología, Dermatología y Hematología.	1-01-0427-01-08-03	L04AD0000_	2300000076	10434
Ciclosporina, 100mg/ml, solución con microemulsión, frasco, V.O. VEN: V; Uso restringido: Nefrología Pediátrica por trasplante.	1-03-0594-01-08-05	L04AD0000_	2300000124	12188
Ciclosporina, 25mg, cápsula con microemulsión, V.O. VEN: V; Uso restringido: Nefrología, Urología en Trasplante, Cirugía en Trasplante, Reumatología, Dermatología y Hematología.	1-01-0426-01-08-03	L04AD0000_	2300000075	10243

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Ciclosporina, 50mg/ml, solución, ampolla, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología	1-02-0914-01-08-05	L04AD0000_		10435
Cinacalcet hidrocloruro, 30mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Nefrología.	1-01-0947-01-06-05	H05BX00001	2300000219	12172
Ciprofloxacina lactato, 200mg, solución, frasco vial, I.V. VEN: E; Uso restringido: Infectología y Medicina Interna si no hay Infectología.	1-02-0771-01-07-04	J01MA00001	2300000397	10202
Ciprofloxacina, 500mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0101-01-07-01	J01MA00002	2300000024	10498
Cisplatino, 10mg, polvo liofilizado o solución, vial o ampolla, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología, Oncología.	1-02-0601-01-08-05	L01XA00002	2300000346	10295
Cisteína hidrocloruro, 50mg/ml, solución, ampolla, I.V. VEN: V.	1-02-0786-01-02-04	B05BA00007	2300000410	10242
Citarabina, 100mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V	1-02-0260-01-08-05	L01BC00002		10260
Citarabina, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0797-01-08-05	L01BC00003	2300000419	10331
Cladribina, 1mg/ml, solución, vial, I.V.; VEN: V Uso restringido: Hematología.	1-02-0915-01-08-05	L01BB00001	2300000447	11191
Claritromicina, 500mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V; Indicado con Protocolo para: Tratamiento de úlcera péptica por H. pylori.	1-01-0832-01-07-03	J01FA00003	2300000162	10632
Clindamicina clorhidrato, 300mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0705-01-07-01	J01FF00001	2300000135	10482
Clindamicina fosfato, 150mg/ml, solución, ampolla, 4 ml, I.M., I.V.; VEN: V.	1-02-0603-01-07-04	J01FF00004	2300000347	10127
Clindamicina palmitato, 75mg/5ml, gránulos, polvo, suspensión o solución, frasco, 60-100 ml, V.O. VEN: V.	1-03-0539-01-07-01	J01FF00003	2300000549	10778
Clobetazol propionato, 0.05%, crema, tubo, 25g, vía tópica; VEN: V; (Corticoide super potente), Uso restringido: Dermatología.	1-04-0170-01-04-03	D07AD00001	2300000578	10843

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Clomifeno citrato, 50mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Ginecología-Obstetricia y Urología	1-01-0662-01-05-03	G03GB00001	2300000111	10646
Clonazepam, 2.5mg/ml, solución, frasco, 10ml, V.O. VEN: V; Uso restringido: Neurología, Pediatría y Psiquiatría.	1-03-0429-01-10-03	N03AE00001	2300000532	12173
Clonazepam, 2mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Psiquiatría, Neurología Pediátrica, Neurología de Adulto.	1-01-0664-01-10-03	N03AE00002	2300000112	10598
Clopidogrel disulfato, 75mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Cardiología, Medicina Interna, Neurología, Geriatría, Neurocirugía y Cirugía Cardiovascular.	1-01-0860-01-02-03	B01AC00004	2300000173	11160
Clorambucil, 2mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Oncología, Hematología.	1-01-0428-01-08-03	L01AA00003	2300000077	10599
Cloranfenicol, 1%, ungüento, tubo 3-5g, vía oftálmica VEN: E.	1-04-0149-01-13-01	S01AA00002	2300000575	10384
Cloranfenicol, 0.5%, gotas, solución, frasco 5-15ml, vía oftálmica VEN: E.	1-03-0029-03-13-01	S01AA00001	2300000475	10467
Clorfeniramina maleato, 4mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0088-01-12-01	R06AB00003	2300000022	10625
Clorfeniramina maleato, 2-2.5mg/5ml, jarabe, frasco, 120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0166-02-12-01	R06AB00002	2300000494	10750
Clorfeniramina maleato, 10mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0038-01-12-01	R06AB00001	2300000235	10105
Clorodiazepóxido, 10mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0167-01-10-01	N05BA00001	2300000037	10442
Clopromacina, 100mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0598-01-10-02	N05AA00002	2300000098	10531
Clotrimazol, 1-2%, solución, frasco, 20-30ml, vía tópica. VEN: E.	1-03-0412-01-04-01	D01AC00005	230000528	
Clozapina, 100mg, tableta ranurada, V.O. VEN: V	1-01-0800-01-10-03	N05AH00001	2300000159	10698

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Codeína, 10-20mg/5ml con Antihistamínico, jarabe, frasco, 90-120ml, V.O. VEN: E. (Control Narcóticos).	1-03-0334-01-12-01	R05DA00003	2300000516	
Colchicina, 0.5mg-0.6mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Reumatología, Medicina Interna, Medicina Familiar, Geriatría y Medicina General.	1-01-0743-01-09-02	M04AC00001	2300000147	10690
Colestiramina resina, 4g, polvo, sobre, V.O. VEN: E.	1-03-0398-01-02-02	C10AC00001	2300000524	10761
Complejo B, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0577-01-01-01	A11DB00001	2300000090	10687
Complejo B, elixir, frasco, 120-240ml, V.O. VEN: E.	1-03-0581-01-01-01	A11DB00002	2300000559	10703
Complejo Protrombínico, con un mínimo de 200UI de Factor IX, solución o polvo liofilizado, ampolla o vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología y Medicina Interna en donde no hay Hematología.	1-02-0744-01-02-03	B02BD00001	2300000383	10145
Corticoide de baja potencia no fluorinado: Desonide, 0.05% o Hidrocortisona, 0.25 -2.5%, crema, tubo, 15-30g, vía tópica VEN: E.	1-04-0065-01-04-01	D07AB0000_	2300000566	10027
Corticoide potencia alta: Amcinonide, 0.1% o Betametasona dipropionato, 0.05% o Fluocinolona acetónida, 0.2% o Halcinonida, 1% o Mometasona furoato, 0.1%, crema, tubo, 15g, vía tópica VEN: V.	1-04-0148-01-04-03	D01AC0000_	2300000574	10030
Cromoglicato sódico, 0.8-1mg/inhalación, suspensión en aerosol, inhalador con 200-250 dosis, vía bucal VEN: E.	1-03-0540-01-12-01	R03BC00001	2300000550	10383
Cromoglicato sódico, 2%, gotas, solución, frasco, 5-10ml, vía oftálmica. VEN: E.	1-03-0551-01-13-01	S01GX00002	2300000556	10180
Cromoglicato sódico, 4% peso/volumen, solución, frasco atomizador con dispositivo, vía nasal. VEN: E.	1-03-0550-01-12-01	R03BC00002	2300000555	10368

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Dacarbazina citrato, 200mg, polvo liofilizado, vial, 20ml, I.V.; VEN: V.	1-02-0426-01-08-4E	L01AX0000_	2300000310	10345
Dactinomicina (Actinomicina D), 0.5mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0045-01-08-05	L01DA00001	2300000237	
Danazol, 200mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Alergología e Inmunología y Hematología.	1-01-0741-01-05-03	G03XA00001	2300000145	10458
Darunavir etanolato, 300mg, Tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Servicio de Infectología.	1-01-0967-01-07-3E	J05AE00002	INCLUSIÓN	102024
Dasatinib monohidrato, 70mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-01-0961-01-08-04	L01XE00001	INCLUSIÓN	12332
Daunorubicina hidrocloruro, 20mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología Pediátrica.	1-02-0916-01-08-05	L01DB00005	2300000448	10287
Deferasirox, 125mg, tableta dispersable, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología Pediátrica.	1-01-0956-01-14-04	V03AC00001	INCLUSIÓN	101322
Deferasirox, 250mg, tableta dispersable, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología Pediátrica.	1-01-0957-01-14-04	V03AC00002	INCLUSIÓN	101323
Deferasirox, 500mg, tableta dispersable, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología de Adulto y Hematología Pediátrica.	1-01-0958-01-14-04	V03AC00003	INCLUSIÓN	101324
Deferoxamina mesilato, 500mg, polvo liofilizado, vial, 10ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0676-01-14-04	V03AC00004	2300000363	10153
Deflazacort, 6mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Nefrología Pediátrica.	1-01-0930-01-06-05	H02AB00001	2300000202	11597
Desmopresina acetato, 0.1mg/ml, solución, frasco, 2.5ml, vía nasal VEN: E; Uso restringido: Neurología, Neurocirugía y Endocrinología.	01-03-0510-01-06-04	H01BA00001	2300000546	10367
Dexametasona fosfato sódico (libre de alcohol bencílico), 4mg/ml, solución, ampolla o vial, 2ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0044-02-06-02	H02AB00002	2300000236	10143
Dexametasona, 4mg, tableta, V.O.; VEN: E.	1-01-0911-01-06-01	H02AB00003	2300000187	10626

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Dextrometorfano bromhidrato, 10mg/5ml, jarabe, frasco, 120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0006-02-12-01	R05DA0000_	2300000472	10749
Dextrosa en agua, al 10%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 500 ml, I.V. VEN: V.	1-02-0050-01-02-01	B05BA00009	2300000242	10271
Dextrosa en agua, al 5% en solución salina al 0.33%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 500ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Pediatría.	1-02-0792-01-02 02	B05BB00001	2300000414	11500
Dextrosa en agua, al 5% en solución salina al 0.45%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 500ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Pediatría	1-02-0802-01-02-02	B05BB00002	2300000423	10274
Dextrosa en agua, al 5% en solución salina al 0.9%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 500ml, I.V. VEN: V.	1-02-0046-01-02-01	B05BB00004	2300000238	10272
Dextrosa en agua, al 5% en solución salina al 0.9%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 1,000ml, I.V. VEN: V.	1-02-0047-01-02-01	B05BB00003	2300000239	10273
Dextrosa en agua, al 5%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 1,000 ml, I.V. VEN: E.	1-02-0049-01-02-02	B05BA00011	2300000241	10267
Dextrosa en agua, al 5%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 500 ml, I.V. VEN: V.	1-02-0048-01-02-01	B05BA00013	2300000240	10266
Dextrosa hipertónica, 70%, solución, frasco, 2,000 ml, I.V. VEN: E.	1-02-0782-01-02-04	B05DB0000_	2300000406	10201
Dextrosa, al 50%, solución, ampolla o vial, 50-100 ml, I.V. VEN: V.	1-02-0053-02-02-U	B05BA00014	2300000243	10204
Diazepam, 2mg/5ml, jarabe, frasco, 100 ml, V.O. VEN: E.	1-03-0359-01-10-01	N05BA00002	2300000518	10738
Diazepam, 5mg, tableta, V.O. VEN: E	1-01-0435-01-10-01	N05BA00004	2300000080	10657
Diazepam, 5mg/ml, solución, ampolla, 2ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0594-01-10-U	N05BA00003	2300000344	10122

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Diclofénaco 0.1%, o Flurbiprofen 0.03%, o Suprofen 1%, gotas, solución, frasco, 2.5-10 ml, vía oftálmica VEN: E.	1-03-0548-01-13-02	S01BC00001	2300000554	10084
Diclofénaco sódico, 50mg, suppositorio, vía rectal; VEN: E.	1-05-0072-01-09-01	M01AB00002	2300000590	10817
Diclofénaco sódico, 50mg, cápsula o tableta, de liberación convencional o con capa entérica, V.O. VEN: E.	1-01-0654-01-09-01	M01AB00003	2300000109	10501
Diclofénaco sódico, 75 mg, solución, ampolla, 3ml, I.M. VEN: E.	1-02-0445-01-09-01	M01AB00001	2300000313	11004
Dicloxacilina, 250mg/5ml, polvo para suspensión, frasco, 60–100ml, V.O. VEN: V.	1-03-0221-01-07-01	J01CF00002	2300000505	10762
Dicloxacilina, 500mg, cápsula, V.O. VEN: V.	1-01-0617-01-07-01	J01CF00003	2300000103	10426
Didanosina, 400 mg, cápsula o tableta, de liberación modificada, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología, uso restringido pacientes Clínica de Control de SIDA.	1-01-0918-01-07-04	J05AF00001	2300000193	11568
Difenhidramina, 12.5mg/5ml, jarabe, frasco 120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0360-02-12-01	R06AA00001	2300000519	10748
Difenhidramina, 25mg, cápsula, V.O. VEN: E.	1-01-0031-01-12-01	R06AA00003	2300000011	10424
Difenhidramina, 50mg/ml, solución, ampolla o vial, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0021-01-12-01	R06AA00002	2300000231	10134
Digoxina, 0.05mg/ml, elixir pediátrico, frasco con cuentagotas o gotero calibrado, 60ml, V.O. VEN: V.	1-03-0291-01-03-01	C01AA00001	2300000511	10704
Digoxina, 0.25mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0085-01-03-01	C01AA00003	2300000021	10522
Digoxina, 0.25mg/ml, solución, ampolla, 1-2 ml, I.V. VEN: V.	1-02-0493-01-03-02	C01AA00002	2300000328	10103
Diltiazem, 180mg, cápsula o tableta, de liberación modificada, V.O. VEN: E.	1-01-0870-01-03-01	C08DB00001	2300000178	10543
Diltiazem, 60mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0872-01-03-01	C08DB00002	2300000179	10509

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Dimenhidrinato, 10mg/ml, solución, ampolla, 5ml, I.V.; VEN: V.	1-02-0524-01-12-01	R06AA00004	2300000331	10128
Dimenhidrinato, 50mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0095-01-12-01	R06AA00005	2300000023	10649
Dinoprostone, 2mg/3g, gel, tubo con aplicador precargado, vía vaginal VEN: E; Uso restringido: Ginecología y Obstetricia. Uso intrahospitalario.	1-05-0078-01-05-04	G02AD00001	2300000592	10893
Dipéptido Alanina-Glutamina, al 20%, solución, frasco, 100ml, I.V. VEN: V.	1-02-0942-01-02-04	B05BA00015	INCLUSIÓN	
Dipirona con sales magnésicas, 2g/5ml, solución, ampolla, I.M., I.V. VEN: E.	1-02-0470-02-10-01	N02BB00001	2300000321	10131
Dobutamina, 250mg, solución, ampolla o vial, I.V. VEN: V.	1-02-0630-01-03-3E	C01CA00001	2300000355	10344
Docetaxel, 20mg/0.5ml, solución concentrada, ampolla o vial, con diluyente, I.V. VEN: V; Uso restringido: Oncología.	1-02-0807-01-08-05	L01CD00001	2300000428	10336
Dopamina clorhidrato, 40-50mg/ml, solución, ampolla o vial, 5ml, I.V. VEN: V.	1-02-0451-01-03-3E	C01CA00002	2300000316	10259
Dornase Alfa (Desoxirribonucleasa), 1mg/ml, solución, ampolla, 2.5ml, nebulización. VEN: E ; Uso restringido: Neumología Pediátrica.	1-02-0945-01-12-03	R05CB00001	INCLUSIÓN	11498
Dorzolamida clorhidrato, 2%, gotas, solución, frasco, 5-10ml, vía oftálmica. VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0574-01-13-03	S01EC00003	2300000280	11520
Doxiciclina, 100mg, base clorhidrato o hclato, cápsula o tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0858-01-07-01	J01AA00001	2300000172	10995
Doxorubicina clorhidrato, 10mg, polvo liofilizado o solución, vial o ampolla, I.V. VEN: V.	1-02-0089-01-08-05	L01DB00001	2300000249	10296
Edetato (Versanato, EDTA) cálcio disódico, 200mg/ml, solución, ampolla, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0681-01-14-03	V03AB00008	2300000364	10811
Efavirenz, 200mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: pacientes de Clínica de Control de SIDA.	1-01-0909-01-07-04	J05AG0000_	2300000186	10459

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Efavirenz, 600mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología, pacientes Clínica de Control de SIDA.	1-01-0931-01-07-04	J05AG00001	2300000203	11956
Efedrina sulfato, 25-60 mg/ml, solución, ampolla o vial, I.V.; VEN: E.	1-02-0059-01-12-04	R03CA00002	2300000244	10251
Emtricitabina 200mg con Tenofovir 300mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Enfermedades Infecciosas.	1-01-0970-01-07-3E	J05AF00003	INCLUSIÓN	102028
Emulsión de grasa, 20%, emulsión, bolsa plástica o frasco, 500ml, I.V. VEN: V.	1-02-0706-01-02-04	B05BA00016	2300000367	10282
Epoetina (Eritropoyetina), 20,000-50,000UI, solución, vial, S.C., I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología de Adulto, Nefrología de Adulto y Nefrología Pediátrica.	1-02-0809-01-02-04	B03XA0000_	2300000430	10364
Ergotamina 1mg con cafeína 100mg, tableta, V.O. VEN: E	1-01-0043-01-10-01	N02CA00001	2300000015	10560
Eritromicina (base, estearato o etilsuccionato), 500mg, tableta, V.O.; VEN: E.	1-01-0107-01-07-01	J01FA00007	2300000026	10633
Eritromicina (base, estearato, estolato o etilsuccionato) 100mg/ml, polvo, gotas, frasco con gotero o cuentagotas calibrado, 10-20ml, V.O.; VEN: V.	1-03-0185-01-07-01	J01FA00004	2300000498	10721
Eritromicina (base, estearato, estolato o etilsuccionato), 250mg/5ml, gránulo para suspensión, frasco, 60-100ml, V.O. VEN: E.	1-03-0432-01-07-01	J01FA00005	2300000533	10730
Eritropoyetina, 2,000UI, solución, jeringa prellenada, S.C., I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología de Adulto, Hematología Pediátrica, Nefrología de Adulto, Nefrología Pediátrica y Neonatología.	1-02-0734-01-02-04	B03XA00001	2300000375	10361
Ertapenem, 1g, polvo liofilizado, vial, I.M., I.V. VEN: V; Uso restringido: Enfermedades infecciosas, para utilizar en el Hospital de día.	1-020824-01-07-04	J01DH00003	INCLUSIÓN	12091
Escopolamina butilbromuro (Hioscina), 10mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0026-01-01-01	A04AD00002	2300000009	10540

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Escopolamina butilbromuro (Hioscina), 20mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.M., I.V. VEN: E.	1-02-0027-01-01-01	A04AD00001	2300000232	10108
Espiramicina, 1-1.5 millones UI, cápsula o tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0684-01-07-01	J01FA00008	2300000129	10449
Espironolactona, 25mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0377-01-03-01	C03DA00001	2300000070	10588
Esteroides tópicos de uso nasal: Beclometasona o, Budesonida o, Fluticasona o, Mometasona, 50 mcg/inhalación, suspensión acuosa en aerosol, inhalador con 200-250 dosis, vía nasal. VEN: E; Uso restringido: Alergología, Otorrinolaringología, Neumología, Medicina familiar, Medicina Interna y Pediatría.	1-03-0570-01-12-03	R01AD00002	2300000277	10037
Esteptomicina sulfato, 1g, polvo liofilizado, vial, I.M.; VEN: V.	1-02-0067-01-07-01	J01GA00001	2300000245	10086
Estepteoquinasa, 1,500,000UI, solución o polvo liofilizado, ampolla o vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Uso intrahospitalario.	1-02-0270-01-02-04	B01AD00001		10231
Estrógenos conjugados naturales de origen equino, 0.625-1mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0114-01-05-01	G03CA00003	2300000028	10892
Estrógenos conjugados naturales de origen equino, 0.625mg/g, crema, tubo con aplicador, 40-45g, vía vaginal. VEN: E.	1-05-0014-01-05-01	G03CA00001	2300000584	10526
Etambutol, 400mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0606-01-07-01	J04AK00001	2300000100	10612
Etanercept, 25mg/ml, polvo liofilizado, vial o jeringa prellenada, S.C. VEN: V; Uso restringido: Dermatología, Reumatología (adulto y niños).	1-02-0917-01-08-4E	L04AB0000_	2300000449	12048
Etopósido, 20mg/ml, solución, ampolla o vial, 5ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Oncología, Hematología.	1-02-0647-01-08-4E	L01CB00001	2300000360	10290
Expectorante sin azúcar, jarabe, frasco, 120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0577-01-12-01	R05CA00001	2300000282	10706

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Factor estimulante de colonias de granulocitos (<i>G-CSF</i>): Filgrastim, 300mcg/ml, solución, vial o jeringa prellenada, S.C., I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-02-0778-01-08-05	L03AA00001	2300000402	11476
Factor VIII con doble inactivación viral, 250-1,000UI, solución, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología y Medicina Interna en donde no hay Hematología.	1-02-0742-01-02-03	B02BD00002	2300000381	10149
Factor VIII rico en Factor Von Willebrand, 250-500UI, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología Adulto y Hematología Pediátrica.	1-02-0918-01-02-03	B02BD00003	2300000450	11929
Fenilefrina, 10%, gotas, solución, frasco, 5-15ml, vía oftálmica. VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0245-01-13-01	S01FB00001	2300000506	10389
Fenitoína sódica, 100mg, cápsula o tableta, de liberación modificada, V.O. VEN: V.	1-01-0084-01-10-01	N03AB00002	2300000020	101320
Fenitoína sódica, 50mg/ml, solución, vial o ampolla, 5ml, I.V. VEN: V.	1-02-0476-01-10-02	N03AB00001	2300000322	10146
Fenitoína, 125mg/5ml, suspensión, frasco, 120-250ml, V.O. VEN: V.	1-03-0175-01-10-01	N03AB00003	2300000496	10789
Fenobarbital, 32mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0122-01-10-01	N03AA00002	2300000029	10608
Fenobarbital, 64mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0123-01-10-01	N03AA00003	2300000030	10677
Fenobarbital, 65mg/ml, solución, ampolla o vial, 1-2ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0464-01-10-02	N03AA00001	2300000320	10140
Fenofibrato, 200-250mg, cápsula de liberación prolongada, V.O. VEN: E.	1-01-0862-01-03-01	C10AB00002	2300000174	10456
Fentanilo, 0.05mg/ml, solución, ampolla o vial, 2ml, I.M., I.V. VEN: V (Control Narcóticos).	1-02-0307-02-10-03	N01AH00002	2300000299	10115
Fentanilo, 25mcg, parche transdérmico, vía tópica. VEN: E, Uso restringido: Servicio de Anestesia y Reanimación, Clínica de Algiología. (Control Narcóticos).	1-03-0606-01-10-04	N01AH00001	INCLUSIÓN	

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Ferroso fumarato, 140mg/5ml, suspensión, frasco, 150-200ml, V.O. VEN: E.	1-03-0251-02-02-01	B03AA00001	2300000507	10742
Finasterida, 5mg, tableta, V.O. VEN:E; Uso restringido: Urología, Medicina Interna, Medicina Familiar, Geriatría.	1-01-0018-01-08-03	G04CB00001	2300000004	10505
Fitomenadiona (Vitamina K), 10mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0526-01-02-03	B02BA00001	2300000332	10106
Fluconazol, 2 mg/ml, solución, vial, 100 ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología de Adulto, Infectología Pediátrica, Medicina interna donde no hay Infectología.	1-02-0772-01-07-04	J02AC00001	2300000398	10337
Fluconazol, 50mg, cápsula, V.O. VEN: E	1-01-0030-01-07-01	J02AC00002	2300000010	10502
Fludarabina fosfato, 50mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0919-01-08-05	L01BB00002	2300000451	10322
Fludarabina fosfato, 10mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología	1-01-0932-01-08-05	L01BB00003	2300000204	11883
Fludrocortisona acetato, 0.1mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Endocrinología.	1-01-0718-01-06-03	H02AA00001	2300000139	10520
Flufenazina decanoato, 25mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.M. VEN: E; Uso restringido: Psiquiatría	1-02-0013-02-10-03	N05AB00001	2300000229	10069
Flumazenil, 0.1 mg/ml, solución, ampolla, 5ml, I.V. VEN: V.	1-02-0759-01-14-03	V03AB00001	2300000391	10229
Fluoracilo, 5%, crema o ungüento, tubo, vía tópica VEN: E; Uso Restringido: Dermatología.	1-04-0177-01-04-03	L01BC0000_	INCLUSIÓN	
Fluoresceína sódica, 10%, solución, ampolla o vial, 5ml, I.V. VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-02-0605-01-13-03	S01JA00001	2300000348	10896
Fluorouracilo, 50mg/ml, solución, ampolla o vial, 5-10 ml, I.V. VEN: V.	1-02-0300-01-08-4E	L01BC00004		10248
Fluoxetina hidrocloruro, 20mg/5ml, solución, frasco, V.O. VEN: E; Uso restringido: Paidosiquiatría.	1-03-0596-01-10-03	N06AB00002	2300000125	12174

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Fluoxetina, 20mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Psiquiatría adultos, Medicina Interna, Geriatría y Medicina Familiar.	1-01-0320-01-10-02	N06AB00001	2300000061	10421
Fólico ácido, 5mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0131-01-02-01	B03BB00001	2300000032	10661
Formoterol fumarato (Eformoterol), 9-12mcg/inhalación, polvo seco, inhalador con aplicador con 30-60 dosis, vía bucal. VEN: E; Uso Restringido: Neumología, Alergología, Medicina Interna, Pediatría.	1-01-0039-01-12-05	R03AC00002	2300000014	10181
Furosemida, 20mg/2ml, solución, ampolla, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0317-02-03-U	C03CA00002	2300000300	10622
Furosemida, 40mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0511-01-03-01	C03CA00003	2300000086	10618
Fusidato sódico, 2%, gasa impregnada, sobre, gasa 10x10cm, vía tópica. VEN: V.	1-04-0099-01-04-01	D06AX00002	2300000569	10882
Fusidato sódico, 2%, ungüento, tubo, 15-20g, vía tópica. VEN: V.	1-04-0098-01-04-01	D06AX00001	2300000568	
Gabapentina, 300mg, cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Neurología, Neurocirugía y Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna y Medicina Familiar.	1-01-0933-01-10-3E	N03AX00001	2300000205	10605
Ganciclovir, 500mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-02-0753-01-07-04	J05AB00003	2300000386	10239
Gemcitabina clorhidrato, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0798-01-08-05	L01BC00005	2300000420	10301
Gentamicina sulfato, 0.3%, gotas, solución, frasco, 5-15ml, vía oftálmica. VEN: E.	1-03-0428-01-13-01	S01AA00003	2300000531	10379
Gentamicina sulfato, 0.3%, ungüento, tubo, 3-5g, vía oftálmica. VEN: E.	1-04-0141-01-13-01	S01AA00004	2300000572	10404
Gentamicina sulfato, 40mg/ml, solución, ampolla o vial, I.M., I.V. VEN: E.	1-02-0333-01-07-04	J01GB00002	2300000302	10142
Gestrinona, 2.5 mg, cápsula, V.O. VEN: E; Uso restringido: Ginecología	1-01-0376-01-05-03	G03XA00002	2300000069	10420

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Glibenclamida, 5mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0008-01-01-01	A10BB00001	2300000001	10662
Gliceril trinitrato (Nitroglicerina), 0.4mg, tableta, vía sublingual. VEN:V.	1-01-0204-01-03-U	C01DA00001	2300000045	10827
Gliceril trinitrato (Nitroglicerina), 5mg/24 horas, parches, vía tópica. VEN:E; Uso restringido: Perioperatorio	1-03-0546-01-03-04	C01DA00002	2300000552	10868
Gliceril trinitrato (Nitroglicerina), 5mg/ml, solución, vial fotoprotector, 10ml, I.V. VEN:V.	1-02-0743-01-03-04	C01DA00003	2300000382	10200
Gliclazida, 80 mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0727-01-01-01	A10BB00002	2300000141	10684
Goserelina, 3.6mg, solución, jeringa prellenada o vial, S.C. VEN: V; Uso restringido: Urología, Oncología.	1-02-0805-01-08-05	L02AE00001	2300000426	11194
Guayacolato de glicerilo, 100mg/5ml, jarabe, frasco, 120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0099-01-12-01	R05CA00002	2300000486	10740
Haloperidol, 2mg/ml, gotas, solución, frasco cuentagotas o gotero calibrado, 15ml, V.O. VEN: E.	1-03-0018-01-10-01	N05AD00001	2300000474	10722
Haloperidol, 5mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0704-01-10-01	N05AD00003	2300000134	10663
Haloperidol, 5mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.M. VEN: V.	1-02-0401-01-10-01	N05AD00002	2300000306	10070
Heparina bajo peso molecular (Enoxaparina Sódica), actividad anti-X _a 8,000UI, solución, jeringa prellenada, 0.8ml, S.C. VEN: V; Uso restringido: Cardiología, Medicina Interna, Geriatría, Medicina Familiar.	1-02-0921-01-02-04	B01AB00003	2300000453	12175
Heparina de bajo peso molecular, con actividad anti-X _a de 2,500-4,000UI, solución, jeringa prellenada, S.C. VEN: V; Uso restringido: Hematología, Cardiología, Unidad Coronaria, Cirugía Cardiovascular, Cirugía General, Medicina Interna, Medicina Crítica, Ortopedia y Traumatología, Ginecología y Obstetricia.	1-02-0773-01-02-04	B01AB00002	2300000399	10098

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Heparina sódica, 5,000UI/ml, solución, vial, 5ml, I.V., S.C. VEN : V.	1-02-0532-01-02-04	B01AB00001	2300000334	10062
Hialuronato sódico, 10-30mg/ml, o Condroitina sulfato sódico 40mg con Hialuronato sódico 30mg, solución, jeringa prellenada, 0.4-2ml, uso intraocular. VEN: E.	1-02-0157-01-13-3E	S01KA00001	2300000269	11013
Hialuronidasa, 150-1,500UI, polvo liofilizado, vial, I.M., S.C., periocular. VEN: E.	1-02-0635-01-13-3E	B06AA00001	2300000357	10175
Hidralazina clorhidrato, 20mg/ml, solución, ampolla, 1 ml, I.M., I.V. VEN:V.	1-02-0413-01-03-04	C02DB00001	2300000308	10107
Hidralazina clorhidrato, 50mg, tableta, V.O. VEN:E.	1-01-0020-01-03-01	C02DB00002	2300000005	10650
Hidrato de cloral, 500mg/5ml, jarabe, frasco, V.O. VEN: E.	1-03-0591-01-10-01	N05CC0000_	2300000121	10736
Hidroclorotiazida 25mg con Triamtereno 50mg, tableta ranurada, V.O. VEN:V.	1-01-0307-01-03-01	C03EA00001	2300000058	10793
Hidrocortisona succinato sódico, 50mg/ml, polvo liofilizado, vial, 2 ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0191-01-06-01	H02AB00005	2300000286	
Hidrocortisona, 0.25-2.5%, loción, frasco, 15-30ml, vía tópica.(Corticoide de baja potencia). VEN: E.	1-03-0032-01-04-01	D07AD00005	2300000476	10863
Hidrocortisona o Betametasona o Prednisolona con Lidocaína o Benzocaína, pomada o ungüento, tubo con aplicador, 10-30 g, vía rectal. (Antihemorroidal de uso tópico). VEN: E.	1-05-0025-01-03-01	D07XA0000_	2300000586	
Hidroxicarbamida (Hidroxiurea), 500mg, cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología de Adulto, Oncología, Hematología Pediátrica.	1-01-0717-01-08-4E	L01XX00005	2300000138	10427
Hidroxicina, 0.2%, 10mg/5ml, jarabe, frasco, 180-200 ml, V.O. VEN: E.	1-03-0158-01-10-01	N05BB00001	2300000493	10747

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Hidroxicina, 25mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0023-01-10-01	N05BB00003	2300000007	10474
Hidroxicloroquina sulfato, 400mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0232-01-11-01	P01BA00001	2300000047	10613
Hierro (sal ferrosa), 25mg/ml de hierro elemental, gotas, frasco con cuentagotas o gotero calibrado, 15-30ml, V.O. VEN: E.	1-03-0188-01-02-01	B03AA00003		10727
Hierro (sal ferrosa), 50-100mg de hierro elemental, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0363-01-02-01	B03AA00004	2300000068	10643
Hierro no dextrán, 10-20mg/ml, solución, ampolla, I.V. VEN: V; Uso restringido: Nefrología para pacientes en Hemodiálisis y Hematología.	1-02-0790-01-02-3E	B03AC00002	2300000412	10294
Hierro polimaltosa, 100mg/5ml, solución, ampolla, I.M., I.V. VEN: V; Uso restringido: Nefrología Pediátrica para pacientes en Hemodiálisis.	1-02-0922-01-02-4E	B03AC00001	2300000454	12200
Homatropina metilbromuro, 5mg/5ml, elixir, frasco, 120 ml, V.O. VEN: E.	1-03-0058-02-01-01	A03BB00003	2300000481	10701
Ibuprofeno, 100mg/5ml, suspensión, frasco, V.O. VEN: E; Uso restringido: Reumatología Pediátrica y Reumatología de Adulto donde no hay Reumatología Pediátrica.	1-03-0597-01-09-04	M01AE00001	2300000561	12176
Ibuprofeno, 400mg, cápsula o tableta; V.O. VEN: E.	1-01-0682-01-09-01	M01AE00002	2300000128	10410
Idarubicina, 5mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0619-01-08-05	L01DB00002	2300000350	10244
Ifosfamida, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Oncología, Hematología, Urología.	1-02-0735-01-08-4E	L01AA00004	2300000376	10302
Imatinib mesilato, 100mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-01-0916-01-08-4E	L01XE0000_	2300000190	10416

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Imatinib mesilato, 400mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología, Oncología.	1-01-0923-01-08-4E	L01XE0000_	2300000198	12008
Imidazoles: Clotrimazol, Isoconazol, Miconazol, 1-2%, crema o jalea, tubo con aplicador, 35-40g, vía vaginal VEN: E.	1-05-77-01-05-01	G01AF00001	2300000591	10043
Imipenem 500mg con Cilastatina 500mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología de Adulto, Infectología Pediátrica, Medicina Interna donde no hay Infectología.	1-02-0750-01-07-04	J01DH00001	2300000385	10317
Imipramina, 10mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0316-01-10-01	N06AA00003	2300000060	10443
Indapamida, 1.5mg, tableta de acción prolongada, V.O. VEN: V.	1-01-0910-01-03-01	C03BA00002	2300000191	10694
Indometacina sódica, 1mg, polvo liofilizado o solución, vial o ampolla, I.V. VEN: V; Uso restringido: Cardiología Pediátrica.	1-02-0695-01-03-04		2300000366	10245
Infliximab, 100mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Gastroenterología y Reumatología.	1-02-923-01-08-05	L04AB0000_	2300000455	11897
Inmunoglobulina anti-D humana, 125-150mcg/ml, solución, vial, 2ml, I.M.; VEN: V.	1-02-0019-01-07-04	J06BB00001	2300000230	10091
Inmunoglobulina antitetánica, 250UI, solución, vial o jeringa prellenada, I.M.; VEN: V.	1-02-0077-01-07-01	J06BB00002	2300000247	10094
Inmunoglobulina antitimocítica, 50mg/ml, solución, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología y Nefrología.	1-02-0812-01-07-05	L04AA00008	2300000432	11602
Inmunoglobulina, 0.5–1g, polvo liofilizado o solución, vial o frasco, I.V.; VEN: E; Uso restringido: Hematología, Infectología Pediátrica.	1-02-0765-03-07-04	J06BA00001	2300000395	10284

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Inmunoglobulina, 2.5-3g, polvo liofilizado o solución, vial o frasco, I.V. VEN: E; Uso restringido: Hematología, Infectología Pediátrica, Neurología.	1-02-0764-02-07-04	J06BA00003	2300000394	10285
Inmunoglobulina, 5-10g, polvo liofilizado o solución, vial o frasco, I.V.; VEN: E; Uso restringido: Hematología, Infectología Pediátrica y Neurología.	1-02-0726-01-07-04	J06BA00005	2300000372	10286
Insulina Análoga de Acción Prolongada Glargina, 100UI/ml, solución, vial, 10ml, S.C. VEN: V; Uso restringido: Endocrinología Pediátrica.	1-02-0821-01-01-04	A10AE0000_	INCLUSIÓN	11957
Insulina Lenta (humana), 100 UI/ml, suspensión, vial, 10ml, S.C. VEN: V.	1-02-0722-01-01-01	A10AE0000_	2300000369	10824
Insulina NPH (humana), 100 UI/ml, suspensión, vial, 10ml, S.C. VEN: V.	1-02-0723-01-01-01	A10AC0000_	2300000370	10825
Insulina Regular (humana), 100 UI/ml, solución, vial, 10ml, S.C., I.V. VEN: V.	1-02-0724-01-01-01	A10AB0000_	2300000371	10365
Interferón alfa 2a o alfa 2b, 4.5-5 millones UI, polvo liofilizado, vial o jeringa prellenada, S.C., I.M. VEN: V.	1-02-0770-01-08-4E	L03AB0000_	2300000396	10163
Interferón alfa 2a o alfa 2b, 9-10 millones UI, polvo liofilizado, vial o jeringa prellenada, S.C., I.M. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-02-0741-01-08-4E	L03AB0000_	2300000380	10164
Interferon beta 1a, 30mcg (6 millones UI), polvo liofilizado, vial o jeringa prellenada, I.M. VEN: V; Uso restringido: Neurología.	1-02-0815-01-08-04	L03AB0000_	2300000435	11197
Interferon beta 1a, 44mcg (12 millones UI), solución, sin albúmina, jeringa prellenada, S.C. VEN: V; Uso restringido: Neurología.	1-02-0814-01-08-04	L03AB0000_	2300000434	11199
Interferon beta 1b, 250 mcg (8 millones UI)/ml, polvo liofilizado, vial o jeringa prellenada, SC. VEN: V; Uso restringido: Neurología.	1-02-0813-01-08-04	L03AB0000_	2300000433	11605

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Interferón pegilado alfa 2a, 180mcg/0.5 ml, solución, jeringa prellenada o vial, S.C., intervinculado a Ribavirina. VEN: V; Uso restringido: Gastroenterología.	1-02-0937-01-08-04	L03AB0000_	2300000469	11525
Ipecacuana, 7%, jarabe, frasco, 120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0587-01-14-01	V03AB00002	2300000117	10731
Ipratropio bromuro, 15-20mcg/inhalación, solución en aerosol, inhalador con 200-250 dosis, vía bucal VEN: V.	1-03-0547-01-12-02	R03BB00001	2300000553	10179
Ipratropio bromuro, 250mcg/ml, solución, frasco, 20ml, nebulización. VEN: V; Uso restringido: Neumología.	1-03-0571-01-12-03	R03BB00002	2300000278	10187
Irbesartán, 300mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Nefrología, Cardiología. Medicina Interna, Medicina Familiar, Geriatría.	1-01-0934-01-03-03	C09CA00001	2300000206	12177
Irinotecan clorhidrato, 20mg/ml, solución, vial o ampolla, 5ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Oncología.	1-02-0816-01-08-05	L01XX00010	2300000436	10291
Isoflurano, solución, frasco, 100ml, inhalación. VEN: V.	1-03-0512-01-10-3E	N01AB00001	2300000547	10185
Isoniazida, 100mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0593-01-07-01	J04AC00001	2300000094	10533
Isoproterenol, 0.2mg/ml, solución, ampolla, 5ml, I.V. VEN: V.	1-02-0483-01-03-04	C01CA00003	2300000325	10166
Isosorbide dinitrato, 10mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0108-01-03-01	C01DA00005	2300000027	10541
Isosorbide dinitrato, 5mg, tableta, vía sublingual. VEN: V.	1-01-0106-01-03-01	C01DA00004	2300000025	10826
Isradipino, 5mg, cápsula de liberación modificada, V.O. VEN: V; Uso restringido: Cardiología y Nefrología, en pacientes hipertensos con TransplanteRenal. Con el protocolo emitido por el médico nefrólogo de adultos, la prescripción subsiguiente podrá ser elaborada por las siguientes especialidades: Medicina Interna, Medicina Familiar y Geriatría.	1-01-0868-01-03-04	C08CA00002	2300000177	10432

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Itraconazol, 100mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología Pediátrica, Infectología pacientes inmunocomprometidos (SIDA) con Histoplasmosis.	1-01-0905-01-07-04	J02AC0000_	2300000184	10437
Ivermectina, 6mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0966-01-11-01	P02CF00001		
Ketamina, 50mg/ml, solución, ampolla o vial, 10ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0372-01-10-3E	N01AX00001	2300000303	10139
Ketoconazol, 1-2%, crema, tubo, 15-20g, vía tópica VEN: E.	1-04-0136-01-04-01	D01AC00001	2300000571	
Labetalol hidrocloruro, 5mg/ml, solución, vial, 40 ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Anestesiología y Anestesiología Cardiovascular, Cuarto de Urgencia de Hospitales, Cirugía y Cuidados Intensivos, Nefrología.	1-02-908-01-03-04	C07AG00002	2300000441	11963
Lactulosa, 667mg/ml, jarabe, frasco, 450-500ml, V.O. VEN: V.	1-03-0491-01-01-03	A06AD00001	2300000543	10711
Lágrimas artificiales que contengan polímeros de ésteres de celulosa, 0.2%-05% y/o alcohol polivinílico, 1%-3%, gotas, solución, 15-20ml, vía oftálmica VEN: E.	1-03-0252-01-13-01	S01XA00001	2300000508	10898
Lamivudina 150mg con Zidovudina 300mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: pacientes Clínica de Control de SIDA e Infectología Pediátrica, niños (as) igual o > 12 años.	1-01-0922-01-07-04	J05AF00006	2300000197	11342
Lamivudina, 10mg/ml, solución, frasco, 240-300ml, V.O. VEN: V; Uso restringido: Servicio de Infectología Pediátrica.	1-03-0604-01-07-3E	J05AF00004		10708
Lamivudina, 150mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: pacientes de la Clínica de Control de SIDA.	1-01-0901-01-07-04	J05AF00005	2300000182	10451

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Lamotrigina, 100mg, tableta o tableta dispersable masticable o tableta dispersable, V.O. VEN: V; Uso restringido: Neurología, Psiquiatría, Medicina Interna, Medicina Familiar, Geriatría.	1-01-0799-01-10-04	N03AX00002	2300000158	10695
Latanoprost, 50 mcg/ml, gotas, solución, frasco, 2.5ml, vía oftálmica. VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0573-01-13-03	S01EE00001	2300000279	11220
Leflunomida, 20mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Reumatología, Medicina Interna, Geriatría, Medicina Familiar (según protocolo de tratamiento de la Artritis reumatoidea severa).	1-01-838-01-08-04	L04AA00009	2300000165	10576
Lepirudina, 50mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología a nivel intrahospitalario.	1-02-0924-01-02-04	B01AE00001	2300000456	11890
Letrozol, 2.5mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Oncología.	1-01-0920-01-08-4E	L02BG00001	2300000195	11282
Leucovorina cálcica (Ácido folínico), 15mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología, Oncología, Reumatología, Infectología y Medicina Interna donde no hay infectología.	1-01-0016-10-14-04	V03AB00004	2300000003	10552
Leucovorina cálcica (Ácido folínico), 50mg, polvo liofilizado o solución, vial o ampolla, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0740-01-14-04	V03AB00003	2300000379	10151
Leuprorelin (Leuprolide) acetato, 11.25mg, polvo liofilizado, vial o jeringa prellenada de doble cámara, S.C., I.M. VEN: V; Uso restringido: Urología, Oncología, Ginecología, Endocrinología Pediátrica.	1-02-0804-01-08-04	L02AE00002	2300000425	102301
Levobupivacaína clorhidrato, 5mg/ml, solución, vial o ampolla, 10ml, vía parenteral VEN: V.	1-02-0925-01-10-3E	N01BB00004	2300000457	11965
Levodopa con Carbidopa, 250mg/25mg o Levodopa con Benserazide, 200mg/50mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0633-01-10-01	N04BA00001	2300000105	11019

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Levofloxacina, 500mg, solución, vial o bolsa plástica, I.V. VEN: E; Uso restringido: Infectología y Neumología.	1-02-0795-01-07-04	J01MA00003	2300000417	10636
Levofloxacina, 500mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Infectología y Neumología.	1-01-0836-01-07-04	J01MA00004	2300000164	10215
Levomepromazina, 25mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0285-01-10-02	N05AA00004	2300000053	10590
Levosimendan, 2.5mg/ml, solución, vial, 5ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Anestesia para Cirugía Cardiovascular y Cuidados Intensivos.	1-02-0936-01-03-4E	C01CX00001	2300000468	11841
Levitiroxina sal sódica, 0.1mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0797-01-06-01	H03AA00001	2300000156	10521
Lignocaína (Lidocaína), 10%, solución en aerosol, 500-800 pulsaciones por atomizador, vía tópica. VEN: E.	1-03-0139-01-04-01	N01BB00005	230000491	10828
Lignocaína (Lidocaína), 2%, con preservativo, solución, vial, 20ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0268-01-03-U	N01BB0000_		10982
Lignocaína (Lidocaína), 2%, jalea, tubo, 20-30g, vía tópica. VEN: E.	1-05-0029-01-10-01	D04AB00001	2300000587	10855
Linezolid, 600mg, solución, bolsa para infusión, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-02-0926-01-07-05	J01XX00001	2300000458	11607
Linezolid, 600mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-01-0935-01-07-05	J01XX00002	2300000207	11509
Liotironina, 25mcg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0313-01-06-01	H03AA00002	2300000059	11248
Lisinopril, 20mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0921-01-03-01	C09AA0000_	2300000196	12074
Litio carbonato, 300mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0349-01-10-02	N05AN00001	2300000066	10483
Loperamida clorhidrato, 2mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0687-01-01-01	A07DA00002	2300000130	10479
Lopinavir 200mg con Ritonavir 50mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: pacientes de la Clínica de Control de SIDA.	1-01-0917-01-07-04	J05AE00004	2300000192	11461

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Lopinavir 80mg con Ritonavir 20mg/ml, solución, frasco, V.O. VEN: V; Uso restringido: Pacientes de la Clínica de Control de SIDA.	1-03-0575-01-07-04	J05AE00003	2300000281	11351
Loprazolam, 2mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Psiquiatría, Medicina Interna y Medicina Familiar.	1-01-0032-01-10-03	N05CD00001	2300000012	10600
Loratadina, 10mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0599-01-12-01	R06AX00001	2300000099	102431
Lorazepam, 2mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Psiquiatría.	1-01-0431-01-10-U	N05BA0000_	NUEVA INCLUSIÓN	
Magnesio sulfato, 10%, solución, ampolla, 10ml, I.V. VEN: V.	1-02-0117-01-02-03	B05XA00001	2300000254	10206
Manitol, 20%, solución, frasco con equipo adaptable desecharable para infusión intravenosa, 250ml, I.V. VEN: V.	1-02-0376-01-02-03	B05BC00001	2300000305	10283
Maprotilina clorhidrato, 25mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0637-01-10-01	N06AA00004	2300000106	10476
Mebendazol, 100mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0653-06-11-01	P02CA00001	2300000108	10534
Medroxiprogesterona, 5mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0441-01-08-01	L02AB00002	2300000082	10664
Medroxiprogesterona, larga acción, 150mg/ml, solución, vial, 1 - 2ml, I.M. VEN: E.	1-02-0278-01-08-01	L02AB00001		10092
Megestrol acetato, 40mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Oncología.	1-01-0751-01-08-4E	L02AB00003	2300000150	10609
Meglumina antimoníato, 1.5g/5ml, sal activa en solución 81mg/ml, ampolla, I.M., I.V. VEN: E.	1-02-0818-11-01-01	P01CB00001	2300000438	10075
Melfalano clorhidrato, 50mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-02-0927-01-08-05	L01AA00006	2300000459	10323
Melfalano, 2mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Oncología.	1-01-0185-01-08-03	L01AA00007	2300000044	10602
Mentol compuesto, 10-20%, ungüento, tubo, vía tópica. VEN: E.	1-04-0173-01-09-01	M02AX0000_	2300000581	10881
Mercaptopurina, 50mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología, Oncología.	1-01-0430-25-08-3E	L01BB00004	2300000079	10651

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Meropenem, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-02-0779-01-07-04	J01DH00002	2300000403	10303
Mesna, 100mg/ml, solución, ampolla, 4ml, I.V VEN: E.	1-02-0736-01-14-05	V03AF00001	2300000377	10222
Mesterolona, 25mg, tableta, V. O. VEN: E; Uso restringido: Urología y Endocrinología.	1-01-0174-01-05-03	G03BB00001	2300000039	10591
Metacresolsulfónico ácido con Formaldehído (Policresuleno), 18mg/g, gel, tubo con aplicador, 50g, vía vaginal. VEN:E.	1-05-0062-01-05-01	G01AX00001	2300000589	10894
Metacresolsulfónico ácido con Formaldehído (Policresuleno), 36 - 41%, líquido, frasco, 10-25ml, vía tópica. VEN: E.	1-03-0055-01-05-01	G01AX00002	230000480	10856
Metformina clorhidrato, 850mg, tableta ranurada, V.O. VEN: V.	1-01-0748-01-01-01	A10BA00001	2300000148	10972
Metildopa, 250mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Uso en Embarazadas hipertensas.	1-01-0184-01-03-01	C02AB00001	2300000043	10581
Metilergonovina, 0.2mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0124-01-05-03	G02AB00001	2300000256	10104
Metilfenidato, 10mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Paidopsiquiatría, Psiquiatría.	1-01-0272-01-10-03	N06BA00001	2300000051	10542
Metilprednisolona acetato o triamcinolona acetonido o diacetato: 40mg/ml, solución, ampolla o vial, 1ml, Intramuscular; Intraarticular, tejidos blandos e intralesional. VEN: V.	1-02-0171-01-06-01	H02AB00006	2300000271	10258
Metilprednisolona succinato sódico, 500mg, polvo liofilizado o solución, vial o ampolla, 5-10ml, I.V. VEN: V.	1-02-0616-01-06-03	H02AB00007	2300000349	10777
Metoclopramida, 5mg/5ml, jarabe, frasco, 90-125ml, V.O. VEN: E.	1-03-0005-01-01-01	A03FA00001	230000471	10739
Metoclopramida, 5mg/ml, solución, ampolla, 2ml, I.M., I.V. VEN: E.	1-02-0007-02-01-01	A03FA00003	2300000227	10123

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Metotrexate, 1g, solución, vial, I.M., I.T., I.V. VEN: V.	1-02-0796-01-08-4E	L01BA00003	2300000418	10813
Metotrexate, 2.5mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología, Oncología, Reumatología, Dermatología, Medicina Interna, Neumología.	1-01-0223-01-08-03	L01BA00002	2300000048	10564
Metotrexate, 25mg/ml, solución isotónica parenteral libre de preservativos, vial, 2ml, I.M.,I.T., I.V. VEN: V.	1-02-0539-01-08-05	L01BA00001	2300000336	10097
Metronidazol, 125mg/5ml, suspensión, frasco, 120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0370-01-11-01	P01AB00002	230000521	11030
Metronidazol, 500mg, óvulo, vía vaginal. VEN: E.	1-05-0018-05-05-01	P01AB00003	2300000585	10354
Metronidazol, 500mg, solución, ampolla, vial o bolsa plástica, I.V. VEN: V.	1-02-0690-01-07-04	J01XD00001	2300000365	10795
Metronidazol, 500mg, tableta ranurada, V.O. VEN: E.	1-01-0129-01-11-01	P01AB00001	2300000031	11228
Micofenolato mofetilo, 250 mg, cápsula, V.O.; VEN: V; Uso restringido: Nefrología, Nefrología Pediátrica, Gastroenterología. Con protocolo del Nefrología y Nefrología Pediátrica, el medicamento puede ser prescrito por las siguientes Especialidades: Geriatría,Medicina Interna y Pediatría (población pediátrica).	1-01-0874-01-08-05	L04AA00010	2300000180	10423
Midazolam, 5mg/ml, solución, ampolla, 3ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Anestesiología, Medicina Crítica, Endoscopía, Urgencia de Psiquiatría.	1-02-0737-01-10-3E	N05CD00002	2300000378	10124
Milrinona, 1mg/ml, solución, ampolla o vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Anestesia Cardiovascular.	1-02-0928-01-03-05	C01CE00001	2300000460	11206
Minoxidil, 10mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Nefrología de Adulto y Nefrología Pediátrica.	1-01-0936-01-03-05	C02DC00001	2300000208	11169

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Mitomicina, 5mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0458-01-08-05	L01DC00002	2300000318	10250
Mitoxantrona, 2mg/ml, solución, ampolla o vial, 10ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Oncología y Hematología.	1-02-0799-01-08-05	L01DB00003	2300000421	10340
Modulador hemorreológico tipo Pentoxifilina, 400mg, tableta de liberación modificada, V.O. VEN: E; Uso restringido: Cirugía Cardiovascular.	1-01-0051-01-03-03	C04AD00001	2300000018	10614
Mometasona furoato, 200mcg/inhalación, polvo seco, inhalador, vía bucal VEN: E; Uso restringido: Neumología.	1-03-0602-01-12-03	R03BA00001	INCLUSIÓN	
Montelukast, 10mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Neumología Pediátrica, Alergología Pediátrica, Medicina Interna.	1-01-0850-01-12-03	R03DC00001	2300000168	10543
Montelukast, 4mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Neumología Pediátrica.	1-01-0964-01-12-03	R03DC00003	INCLUSIÓN	
Montelukast, 5mg, tableta masticable, V.O. VEN: E; Uso restringido: Neumología Pediátrica, Alergología Pediátrica, Pediatría.	1-01-0851-01-12-03	R03DC00002	2300000169	10665
Morfina clorhidrato o sulfato, 10mg/ml, solución, ampolla o jeringa prellenada o vial, 1ml, S.C., I.M., I.V. (Control Narcóticos) VEN: V.	1-02-0668-01-10-03	N02AA00002	2300000362	10165
Morfina sulfato, 15mg, cápsula o tableta, V.O. (Control Narcóticos) VEN: V; Uso restringido: Oncología, Hematología, Ortopedia y Clínica del dolor.	1-01-0840-01-10-3E	N02AA00001	2300000166	10554
Muciloides hidrofilicos derivados de Plantaginaceae (equivalente a un mínimo de 49% de psyllium), polvo o cáscara, frasco, 200-350g, V.O. VEN: E.	1-03-0075-02-01-01	A06AC00001	230000483	10968
Multivitaminas pediátricas, polvo liofilizado, vial, IV. VEN: E.	1-02-0774-01-01-04	A11BA00004	2300000400	10263
Multivitaminas y minerales, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0486-01-01-01	A11AA0000_	2300000085	10512

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Multivitaminas, gotas, frasco con cuentagotas o gotero calibrado, 15-30ml, V.O. VEN: E.	1-03-0353-01-01-01	A11BA00002	230000517	10725
Multivitaminas, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: E.	1-02-0095-01-01-04	A11BA00001	2300000251	10262
Nafazolina clorhidrato, 0.1%, gotas, solución, frasco, 7-15ml, vía oftálmica. VEN:E.	1-03-0493-01-13-01	S01GA00001	230000544	10390
Naloxona, 0.4 mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.M., I.V., S.C. VEN: V.	1-02-0074-01-14-03	V03AB00005	2300000246	10161
Neostigmina metilsulfato, 0.5mg/ml, solución, ampolla o vial, I.M., I.V., S.C. VEN: V.	1-02-0164-01-10-3E	N07AA00001	2300000270	10170
Nifedipina, 10mg, cápsula o tableta V.O. VEN: V; Uso restringido: Ginecología.	1-01-0753-01-03-02	C08CA00003	2300000151	10444
Nilotinib, 200mg, cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-01-0960-01-08-04	L01XE00002		101014
Nimodipina, 10mg/50ml, solución, frasco, I.V. VEN: V.	1-02-0755-01-03-04	C08CA00006	2300000388	10350
Nistatina, 100,000UI/ml, suspensión, frasco con cuentagotas o gotero calibrado, 24-30ml, V.O. VEN: E.	1-03-0200-01-01-01	A07AA00001	230000502	10790
Nitrofurantoína, 100mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0137-01-05-01	J01XE00001	2300000033	10438
Nitrofurantoína, 50mg/5ml, suspensión, frasco, 60 - 100ml, V.O. VEN: E.	1-03-0542-01-05-01		230000551	10784
Nitroprusiato sódico, 50mg, polvo liofilizado o solución, vial fotoprotector o ampolla , I.V. VEN:V.	1-02-0408-01-03-04	C02DD00001	2300000307	10241
Norepinefrina bitartrato, 1mg/ml, solución, ampolla, 4ml, I.V. VEN: V.	1-02-0134-01-03-3E	C01CA00004	2300000258	10223
Octreotide, 0.1mg, solución, ampolla, I.V., S.C. VEN: V.	1-02-0756-02-06-04	H01CB00001	2300000389	10359

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Octreotide, 20mg, acción prolongada, polvo liofilizado, vial, I.M. VEN: V; Uso restringido: Gastroenterología, Cirugía, Endocrinología.	1-02-0907-01-06-04	H01CB00002	2300000440	11519
Ofloxacino 0.3%, gotas, solución, frasco, vía oftálmica. VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0599-01-13-03	J01MA00005	230000563	12179
Olanzapina, 10mg, tableta o tableta dispersable, V.O. VEN: V; Uso restringido: Psiquiatría.	1-01-0914-01-10-03	N05AH00002	2300000189	10544
Oligoelementos o elementos trazas para adultos con zinc, cobre, manganeso y cromo, solución, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0783-01-02-04	B05XA00002	2300000407	10328
Oligoelementos o elementos trazas para pediatría con zinc, cobre, manganeso, solución, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0138-01-02-04	B05XA00003	2300000262	10329
Omeprazol, 10mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Gastroenterología Pediátrica.	1-01-0937-01-01-03	A02BC00002	2300000209	12180
Omeprazol, 20 mg, cápsula con microesferas gastrorresistentes, V.O. VEN: V.	1-01-0594-01-01-03	A02BC00003	2300000095	11361
Omeprazol, 40mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Gastroenterología, Oncología, Medicina Interna, Cirugía e Infectología	1-02-0787-01-01-04	A02BC00001	2300000411	10312
Oxacilina sódica, 1g, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0419-01-07-04	J01CF000_	2300000309	
Oxibutinina, 5mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Urología, Medicina Interna, Medicina Familiar, Geriatría, Medicina General (con protocolo).	1-01-0798-01-05-03	G04BD00001	2300000157	10666
Oxicodona clorhidrato, 10mg, tableta de liberación prolongada, V.O. VEN: V; Uso restringido: Clínica de Algiología y Médico de Cuidado Paliativo.	1-01-0972-01-10-04	N02AA00003	INCLUSIÓN	101960

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Oxicodona clorhidrato, 20mg, tableta de liberación prolongada, V.O. VEN: V; Uso restringido: Clínica de Algiología y Médico de Cuidado Paliativo.	1-01-0973-01-10-04	N02AA00004	INCLUSIÓN	101961
Oxitocina sintética, 5-10UI/ml, solución, ampolla, 1ml, I.V. VEN: V.	1-02-0201-01-06-03	H01BB00002	2300000287	10211
Paclitaxel, 6mg/ml, solución, vial, 50ml, I.V. VEN: V.	1-02-0760-01-08-05	L01CD00002	2300000392	10351
Papaverina, 30-32.5mg/ml, solución, vial, 10ml, I.V. VEN: E; Uso restringido: Urología y Salón de Operaciones.	1-02-0133-01-01-03	A03AD00001	2300000257	10159
Paracetamol (Acetaminofén) 300-325mg con codeína fosfato 30mg, tableta, V.O. (Control Narcóticos) VEN: V.	1-01-0775-01-10-01	N02BE00004	2300000154	10691
Paracetamol (Acetaminofén), 120-160mg/5ml, jarabe o solución, frasco, V.O. VEN: E.	1-03-0198-01-10-01	N02BE00002	2300000501	10743
Paracetamol (Acetaminofén), 250-300mg, supositorios pediátricos, vía rectal VEN: E.	1-05-0049-02-10-01	N02BE00003	2300000588	10818
Paracetamol (Acetaminofén), 500mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0011-01-10-01	N02BE00005	2300000002	10637
Paracetamol (Acetaminofén), 90-100mg/ml, gotas, solución, frasco con cuentagotas o gotero calibrado, 15-30ml, V.O. VEN: E.	1-03-0197-01-10-01	N02BE00001	2300000500	10724
Paricalcitol, 5mcg/ml, solución, ampolla o vial, 1ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Nefrología.	1-02-0929-01-01-05	A11CC00002	2300000461	12226
Pasiflora, 500mg/5ml, solución, frasco, V.O. VEN: E.	1-03-0095-01-10-01	N05CM0000_	2300000485	10771
Pasta al agua, 25%, pasta, frasco, vía tópica. VEN:E.	1-04-0175-01-04-01	D02AX0000_	2300000583	10877

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Penicilina antipseudomónica con inhibidor de la Betalactamasa: Piperacilina 4g con Tazobactam 500mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-02-0780-01-07-04	J01CA00005	2300000404	10314
Periciacina (Propericiacina), 4%, 1mg/gota, gotas, solución, frasco, 10-30 ml, V.O. VEN: E.	1-03-0395-01-10-01	N05AC0000_	2300000523	10728
Perindopril, 5mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Cardiología, Medicina Interna, Medicina Familiar, Geriatría, Medicina General.	1-01-0963-01-03-01	C09AA00005	INCLUSIÓN	101798
Petidina (meperidina), 50mg/ml, solución, ampolla, 2ml, I.M., I.V. (Control Narcóticos) VEN: V.	1-02-0118-01-10-03	N05AC00001	2300000255	10121
Pilocarpina clorhidrato o nitrato, 2%, gotas, solución, frasco, 10-15ml, vía oftálmica. VEN: E.	1-03-0184-01-13-01	S01EB00003	2300000497	10376
Pilocarpina clorhidrato o nitrato, 4%, gotas, solución, frasco, 10-15ml, vía oftálmica. VEN: E.	1-03-0205-01-13-01	S01EB00004	2300000504	10377
Pipacetato, 40mg/ml, gotas, frasco, 15ml, V.O. VEN: E.	1-03-0274-01-12-01	R05DB00001	2300000509	10723
Piperazina, 500mg/5ml, jarabe, frasco, 120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0589-01-11-01	P02CB0000_	2300000119	10741
Pirantel pamoato 250mg con Oxantel 250mg/5ml, suspensión, frasco, 15ml, V.O. VEN: E.	1-03-0470-01-11-01	P02CB00001	2300000537	10783
Pirazinamida, 500mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0724-01-07-01	J04AK00002	2300000140	10638
Piridostigmina bromuro, 60mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0183-01-10-03	N07AA00002	2300000042	10510
Piridoxina (Vitamina B ₆), 50mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0344-01-01-01	A11HA00001	2300000064	10652
Pirimetamina, 25mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0219-01-11-01	P01BD0000_	2300000046	10592

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Poliestireno sulfonato, polvo, pote o frasco, 453.6 g, V.O., vía rectal. VEN: V.	1-03-0305-01-14-0	V03AE00001	2300000513	10802
Polimixina B sulfato, 500,000UI, solución, vial, I.V., I.M. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-02-0930-01-07-05	J01XB00001	2300000462	11209
Polimixina B, Neomicina, Hidrocortisona, 1%, gotas, suspensión, frasco, 5ml, vía ótica. VEN: E.	1-03-0034-01-13-01	S02CA0000_	2300000477	11025
Potasio cloruro, 2mEq/ml, solución, ampolla, 10-20ml, I.V. VEN: V.	1-02-0149-01-02-03	B05XA00004	2300000268	10355
Potasio fosfato, 3mmol/ml, solución, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0784-01-02-04	B05XA00005	2300000408	10356
Potasio gluconato, 20mEq/15ml, elixir, frasco, 150-200ml, V.O. VEN: V.	1-03-0068-01-01-01	A12BA00001	2300000482	10773
Prasterona enantato, 200mg con Estradiol, 4mg, solución oleosa, ampolla, 1ml, I.M. VEN: E.	1-02-0447-01-05-03	G03EA00001	2300000314	10072
Prazosina, 2mg, tableta ranurada, V.O. VEN: V.	1-01-0625-01-03-01	C02CA00002	300000104	10794
Prednisolona acetato, 1%, gotas, suspensión, frasco, 5-15ml, vía oftálmica. VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0499-01-13-03	S01BA00001	2300000545	10388
Prednisona o Prednisolona, 1-3mg/ml, jarabe o solución, 60- 120ml, V.O. VEN: V.	1-03-0568-01-06-01	H02AB00008	2300000275	11041
Prednisona o Prednisolona, 5mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0242-01-06-01	H02AB00010	2300000049	10993
Prednisona, 50mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0734-01-06-03	H02AB00009	2300000142	10653
Procainamida clorhidrato, 100mg/ml, solución, ampolla o vial, 10ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0667-01-03-03	C01BA00001	2300000593	10102
Procarbazina clorhidrato, 50mg, cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Oncología y Hematología.	1-01-0171-01-08-05	L01XB00001	2300000038	10433

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Propafenona, 150mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Cardiología.	1-01-0938-01-03-4E	C01BC00001	2300000210	11175
Propofol, 10mg/ml, emulsión, vial o ampolla o jeringa prellenada, I.V. VEN: V.	1-02-0730-01-10-3E	N01AX00002	2300000373	10213
Propranolol clorhidrato, 10mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0539-01-03-01	C07AA00002	2300000088	10545
Propranolol clorhidrato, 1mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.V. VEN: V.	1-02-0486-01-03-01	C07AA00001	2300000326	10210
Propranolol clorhidrato, 40mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0540-01-03-01	C07AA00003	2300000089	10620
Protamina clorhidrato o sulfato, 10mg/ml ó 1,000UI/ml, solución, ampolla, 5ml, I.V. VEN: V.	1-02-0535-01-14-04	V03AB00007	2300000335	10230
Proximetacaína (Proparacaína), 0.5% o Tetracaina (Amethocaína), 0.5%, gotas, solución, frasco, 10-15ml, vía oftálmica. VEN: E.	1-03-0392-01-13-3E	S01HA00001	2300000522	10398
Pseudoefedrina clorhidrato, 60mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0846-01-12-01	R01BA00003	2300000167	10676
Quetiapina fumarato, 200mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Psiquiatría.	1-01-0965-01-10-03	N05AH00003	INCLUSIÓN	11176
Raltegravir, 400 mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Enfermedades Infecciosas	1-01-0969-01-07-3E	J05AX00001	INCLUSIÓN	102026
Ranitidina clorhidrato, 150mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0595-01-01-01	A02BA00003	2300000096	10551
Ranitidina clorhidrato, 150mg/10ml, jarabe, frasco, V.O. VEN: E; Uso restringido: Gastroenterología Pediátrica.	1-03-0600-01-01-01	A02BA00001	2300000564	10732
Ranitidina clorhidrato, 50mg, solución, ampolla, 1-5ml, I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0147-01-01-03	A02BA00002	2300000267	10101
Reactivadores de la acetilcolinesterasa: Obidoxima, 250mg/ml o Pralidoxima cloruro, 50mg/ml o Pralidoxima metilsulfato, 20mg/ml, solución, ampolla o vial, uso parenteral. VEN: V.	1-02-0745-01-14-02	V03AB00006	2300000384	10137

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Ribavirina, 200mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Gastroenterología.	1-01-0949-01-07-04	J05AB00004	2300000221	12228
Rifampicina 120mg con Isoniazida 50mg con Pirazinamida 300mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V	1-01-0912-01-07-01	J04AM00002	2300000188	10798
Rifampicina 150mg con Isoniazida 100mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0688-01-07-01	J04AM00001	2300000131	10452
Rifampicina, 100mg/5ml, jarabe o suspensión, frasco, 90-120 ml, V.O. VEN: V.	1-03-0039-01-07-01	J04AB0000_	2300000478	10744
Rifampicina, 300mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0470-01-07-01	J04AB00001	2300000083	10484
Ringer Lactato, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 500 ml, I.V. VEN: V.	1-02-0107-01-02-01	B05BB00006	2300000252	10269
Ringer Lacto, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 1,000ml, I.V. VEN: V.	1-02-0094-01-02-01	B05BB00005	2300000250	10275
Ritonavir, 100mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Pacientes de la Clínica de Control de SIDA	1-01-0908-01-07-04	J05AE00006	2300000185	10439
Rituximab, 100mg, solución, vial, 10ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Oncología, Hematología, Reumatología.	1-02-0808-01-08-05	L01XC0000_	2300000429	10293
Rituximab, 500mg, solución, vial, 50ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Oncología, Hematología, Reumatología.	1-02-0817-01-08-05	L01XC0000_	2300000437	10316
Rivastigmina, 1.5mg, cápsula, V.O. VEN: E; Uso restringido: Neurología, Geriatría, Psiquiatría, Medicina Interna y Medicina Familiar.	1-01-0950-01-10-04	N06DA00001	2300000222	11512
Rivastigmina, 3mg, cápsula, V.O. VEN: E; Uso restringido: Neurología, Geriatría, Psiquiatría, Medicina Interna y Medicina Familiar.	1-01-0951-01-10-04	N06DA00002	2300000223	11513
Rocuronio bromuro, 10mg/ml, solución, vial, 5ml, I.V. VEN: E.	1-02-0800-01-09-3E	M03AC00002	2300000422	10353
Ruibarbo 1.5% y Sodio 3.5%, mixtura, frasco, 120-240ml, V.O. VEN: E.	1-03-0007-02-01-01	A06AX0000_	2300000473	10768

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Salbutamol base o sulfato, 100mcg/inhalación, suspensión en aerosol libre de CFC, inhalador con 200-250 dosis, vía bucal. VEN: E.	1-03-0434-01-12-0	R03CC00004	2300000535	10184
Salbutamol sulfato, 0.5%, solución, frasco, 20-30ml, nebulización. VEN: E.	1-03-0489-01-12-01	R03CC00001	2300000542	10186
Salbutamol sulfato, 2mg/5ml, jarabe, frasco, 150-180ml, V.O. VEN: E.	1-03-0433-01-12-01	R03CC00002	2300000534	10627
Salbutamol sulfato, 4mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0678-01-12-01	R03CC00003	2300000127	10746
Sales de rehidratación oral, con un contenido mínimo de: Dextrosa (glucosa) anhidra 20g, sodio cloruro 3.5g, sodio citrato dihidratado 2.9g, potasio cloruro 1.5g, polvo, sobre, V.O. VEN: V.	1-03-0486-01-01-01	A07CA00001	2300000540	10769
Salina balanceada, solución estéril, frasco, 250-500ml, Uso intraocular. VEN: E.	1-02-0624-01-13-03	S01XA00006	2300000351	10198
Saquinavir mesilato, 500mg, tableta, V.O.; VEN: V; Uso restringido: para pacientes en la Clínica de Control de SIDA.	1-01-0953-01-07-04	J05AE00007	2300000225	12322
Sevelamer carbonato, 800mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Nefrología.	1-01-0971-01-14-04	V03AE00003	INCLUSIÓN	102737
Sevoflurano, solución, frasco, 250ml, inhalación VEN: V; Uso restringido: Anestesia Pediátrica.	1-03-0408-01-10-3E	N01AB00002	2300000526	10183
Sirolimus, 1mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Nefrología para transplanterenal (adulto y niños).	1-01-940-01-08-05	L04AA00011	2300000212	12028
Simvastatina, 10mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0038-01-03-01	C10AA00001	2300000013	11386
Sodio bicarbonato, 7.5%, solución hipertónica, vial, 50ml, I.V. VEN: V	1-02-0181-01-02-U	B05DB0000_	2300000284	10334

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Sodio bifosfato 19g/sodio fosfato 7g ó DSS (dioctil sulfosuccinato sódico) 0.01g/sorbitol 13.4g, solución, (enema), envase plástico descartable con cánula rectal, 60-135ml, vía rectal. VEN: E.	1-03-0042-01-01-01	A06AG00001	2300000479	10970
Sodio cloruro, 0.9%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 3,000ml, I.V. VEN: E.	1-02-0757-01-02-04	B05XA00008	2300000390	10976
Sodio cloruro, 0.9%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 1,000ml, I.V. VEN: V.	1-02-0176-02-02-01	B05CB0000_	2300000273	10975
Sodio cloruro, 0.9%, solución, envase plástico (bolsa o frasco), 500ml, I.V. VEN: V.	1-02-0174-01-02-01	B05CB0000_	2300000272	11037
Sodio cloruro, 20-25%, solución hipertónica, vial, I.V. VEN: E.	1-02-0190-01-02-04	B05CB0000_	2300000285	10980
Sucralfato, 1g, tableta o gel oral, V.O. VEN: E.	1-01-0750-01-01-01	A02BX00001	2300000149	10700
Suero antiofídico, polivalente, (que incluye anti-B Asper/atrox), con antilaquésico, solución, vial, 10ml, I.V. VEN: V.	1-02-0590-01-07-03	J06AA00001	2300000343	10342
Sulfadiazina de plata, 1%, crema, pote, 200-400g, vía tópica. VEN: V.	1-04-0147-01-04-01	D06BA00001	2300000573	10639
Sulfadiazina, 500mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0296-01-07-01	J01EC00001	2300000056	10830
Sulfasalazina, 500 mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Reumatología, Gastroenterología, y Medicina Interna.	1-01-0592-01-01-03	A07EC00001	2300000093	10640
Sulpirida, 200mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0702-01-10-01	N05AL00001	2300000133	10460
Sulpirida, 50mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0701-01-10-01	N05AL00002	2300000132	10503
Surfactante pulmonar: colfoscerilo palmitato o fosfolípido, 100-240mg, suspensión, vial, vía endotraqueal. VEN: V; Uso restringido: Neonatología.	1-02-0754-01-12-04	R07AA00001	2300000387	10063
Suxametonio (Succinilcolina) cloruro, 50mg/ml, polvo liofilizado, vial, 10 ml, I.V. VEN: E.	1-02-0596-01-09-3E	M03AB00001	2300000345	10333

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Tacrolimus, 1mg, cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Gastroenterología y Hematología.	1-01-0941-01-08-05	L04AD0000_	2300000213	11182
Talidomida, 100mg, tableta, V.O. VEN: V, Uso restringido: Hematología.	1-01-0942-01-08-05	L04AX00002	2300000214	11613
Tamoxifeno citrato, 20mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Oncología, Cirugía General, Ginecología, Medicina Internas, Geriatría, Medicina Familiar.	1-01-0245-01-08-4E	L02BA00001	2300000050	10686
Teicoplanina, 400mg, polvo liofilizado, vial, I.M, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-02-0932-01-07-04	J01XA00001	2300000464	10160
Tenofovir 300mg con Emtricitabina 200mg con Efavirenz 600mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Enfermedades Infecciosas.	1-01-0962-01-07-3E	J05AR00001		102029
Tenofovir diproxil fumarato, 300mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Enfermedades Infecciosas.	1-01-0968-01-07-3E	J05AF00007		102027
Teofilina anhidra, 250-300mg, cápsula o tableta, larga acción, V.O. VEN: E.	1-01-0761-01-12-01	R03DA00002	2300000153	10515
Teofilina, 50mg/5ml, jarabe, frasco, 120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0590-01-12-01	R03DA00004	2300000120	10745
Testosterona cipionato o enantato o propionato, larga acción, 100– 250mg/ml, solución, ampolla, 1ml, I.M. VEN: V.	1-02-0204-01-05-04	G03BA00001	2300000288	10064
Tiamazol (Metimazol), 5mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0302-01-06-01	H03BB00001	2300000057	10667
Tiamina (Vitamina B ₁), 100mg, tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0342-01-01-01	A11DA00002	2300000063	10536
Tiamina (Vitamina B1), 20mg/5ml, elixir, frasco, 120-240 ml, V.O. VEN: E.	1-03-0592-01-01-01	A11DA00001	2300000122	10702

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Tigeciclina clorhidrato, 50mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Servicio de Infectología en cuanto a manejo de enfermedades infecciosas para tratamiento de infección por <i>Acinetobacter Baumanii</i> Multirresistente comprobada y en ausencia de Polimixina B.	1-02-0823-01-07-4E	J01AA0000_	INCLUSION	101647
Timolol maleato o Betaxolol clorhidrato o Levobunolol clorhidrato, 0.5%, gotas, solución, frasco 5- 15ml, vía oftálmica. VEN: E.	1-03-0476-01-13-01	S01ED00001	2300000538	10385
Tiomersal, 1%, tintura, frasco, 120ml, vía tópica. VEN: E.	1-03-0585-01-04-01	D08AK0000_	2300000115	10879
Tiopental sódico, 500mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN : V.	1-02-0143-01-10-3E	N01AF0000_	2300000259	10332
Tioridazina clorhidrato, 25mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0178-01-10-01	N05AC00003	2300000041	10477
Tiotropio bromuro, 18mcg/inhalación, polvo seco, inhalador con dispositivo, vía bucal VEN: V.	1-03-0608-01-12-03	R03BB00003	INCLUSIÓN	
Tirofiban clorhidrato, 0.25mg/ml, solución, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Unidad Coronaria y Hemodinámica, Cardiología, Áreas Críticas.	1-02-0791-01-02-4E	B01AC0000_	2300000413	10812
Tizanidina Clorhidrato, 4mg, tableta, V.O. VEN:V.	1-01-0976-01-09-03	M03BX0000_	INCLUSIÓN	
Tocilizumab, 20mg/ml, solución concentrada, vial, 4ml, I.V. VEN: E; Uso restringido: Reumatología Pediátrica.	1-02-0822-01-08-04	L04AC00001	INCLUSION	
Topiramato, 100mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Neurología.	1-01-0943-01-10-04	N03AX00003	2300000215	10538
Toxina Botulínica, tipo A, 100 UI, polvo liofilizado, vial, I.M. VEN: E; Uso restringido: Neurología, Medicina Física y Rehabilitación (adultos y niños).	1-02-0933-01-09-03	M03AX00001	2300000465	11508

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Toxoide tetánico (precipitado en alumbre), solución, vial, 5-10ml, I.M.; VEN: V.	1-02-0573-01-07-01	J07AM0000_	2300000342	10093
Tramadol clorhidrato, 50mg, cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Oncología, Hematología, Ortopedia, Clínica del Dolor, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Medicina Familiar. Máximo 5 (cinco) días para Ginecología, Cirugía General y Medicina General. Pediatría (solo para uso hospitalario y cuarto de urgencias).	1-01-0379-01-10-02	N02AX00002	2300000072	10431
Tramadol clorhidrato, 50mg/ml, solución, ampolla, I.V. VEN: V; Uso restringido: Anestesia.	1-02-0934-01-10-3E	N02AX00001	2300000466	10809
Trastuzumab, 440mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Oncología y Hematología.	1-02-0806-01-08-05	L01XC00002	2300000427	10313
Tretinoína (Ácido retinoico), 10mg, cápsula, V.O. VEN: V; Uso restringido: Hematología.	1-01-0944-01-08-4E	L01XX00013	2300000216	12181
Trifluoperazina, 1mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0292-01-10-02	N05AB00002	2300000054	10454
Trifluoperazina, 5mg, cápsula o tableta, V.O. VEN: E.	1-01-0293-01-10-02	N05AB00003	2300000055	10507
Trimetazidina, 20mg, tableta, V.O. VEN: E; Uso restringido: Cardiología, Otorrinolaringología y Oftalmología.	1-01-0829-01-03-03	C01EB00002	2300000161	10578
Trimetoprin 160mg con Sulfametoxazol 800mg, tableta ranurada, V.O.; VEN: E.	1-01-0388-01-07-0	J01EE0000_	2300000074	10352
Trimetoprin 16mg con Sulfametoxazol 80mg/ml, solución, ampolla o vial, 5-30ml, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología SIDA, intrahospitalario.	1-02-0906-01-07-05	J01EE0000_	2300000439	10788
Trimetoprin 40mg con Sulfametoxazol 200mg/5ml, suspensión pediátrica, frasco, 100-120ml, V.O. VEN: E.	1-03-0128-03-07-01	J01EE0000_	2300000489	10792
Triple vacuna DPT, solución, ampolla, I.M. VEN: V.	1-02-0552-01-07-01	J07CA00001	2300000339	10085

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Trivitaminas ADC, gotas, frasco con cuentagotas o gotero calibrado, 15-30ml. V.O. VEN: E.	1-03-0334-01-01-01	A11CB00001	2300000515	10717
Tropicamida, 1%, gotas, solución, frasco, 15ml, vía oftálmica. VEN: E; Uso restringido: Oftalmología.	1-03-0292-01-13-03	S01FA00003	2300000512	10401
Urea, 20%, crema, tubo, 50-100g, vía tópica VEN:E.	1-04-0176-01-04-01	D02AE0000_	INCLUSIÓN	
Vacuna antineumocócica, 25mcg/0.5ml, solución, vial o jeringa prellenada, I.M., S.C. VEN: E.	1-02-0641-01-07-0	J07AL00001	2300000359	10174
Vacuna anti-sarampión viva atenuada, polvo liofilizado, vial, 0.5ml, S.C. VEN: V.	1-02-0542-01-07-01	J07BD00001	2300000337	10821
Valganciclovir, 450mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología, Nefrología de transplanteen adultos y niños y Hematología	1-01-0945-01-07-04	J05AB00005	2300000217	11885
Valproato de magnesio, divalproato sódico, 500mg, cápsula o tableta, de liberación modificada con capa entérica, V.O.. VEN: V.	1-01-0738-01-10-01	N03AG00001	2300000144	10782
Valproíco ácido, 250mg/5ml, jarabe o suspensión, frasco, 120ml, V.O. VEN: V.	1-03-0487-01-10-01	N03AG00003	2300000541	11440
Vancomicina, 500mg, polvo liofilizado, vial, 10ml, I.V. VEN: V.	1-02-0632-01-07-04	J01XA00002	2300000356	10341
Vasopresina acuosa, 10UI/0.5ml, solución, vial, S.C., I.M., I.V. VEN: V.	1-02-0145-01-06-04	H01BA00002	2300000266	10298
Verapamilo clorhidrato, 120mg, tableta de acción prologada, V.O. VEN: V.	1-01-0713-01-03-01	C08DA00002	2300000137	11417
Verapamilo clorhidrato, 5mg, solución, ampolla, 2ml, I.V. VEN: V.	1-02-0454-01-03-03	C08DA00001	2300000317	10217
Verapamilo clorhidrato, 80mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0735-01-03-01	C08DA00003	2300000143	10513
Vinblastina sulfato, 10mg, polvo liofilizado, vial, I.V. VEN: V.	1-02-0250-01-08-4E	L01CA00001	2300000292	10338

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN	CÓDIGO	CÓDIGO ATC SAFIRO	CÓDIGO CATALOGO INSTITUCIONAL	NÚMERO FICHA TECNICA CTNI
Vincristina sulfato, 1mg, polvo liofilizado o solución, vial o ampolla, I.V. VEN: V.	1-02-0543-01-08-05	L01CA00002	2300000338	10309
Voriconazol, 200mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-01-0974-01-07-4E	J02AC0000_	INCLUSIÓN	11886
Warfarina sódica, 5mg, tableta, V.O. VEN: V.	1-01-0583-01-02-02	B01AA00001	2300000091	10669
Yodo, 2%, tintura, frasco, 120ml, vía tópica. VEN:E.	1-03-0586-01-04-01	D08AG0000_	2300000116	10878
Zidovudina, 10 mg/ml, solución, frasco, 240- 300ml, V.O. VEN: V; Uso restringido: Servicio de Infectología Pediátrica y Neonatología.	1-03-0605-01-07-3E	J05AF00009	INCLUSIÓN	10709
Zidovudina, 100mg, cápsulas, V.O. VEN: V.	1-01-0044-01-07-02	J05AF00011	2300000016	10417
Zidovudina, 200 mg, solución, vial, I.V. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-02-0935-01-07-04	J05AF00008	2300000467	102030
Zidovudina, 300mg, tableta, V.O. VEN: V; Uso restringido: Infectología.	1-01-0946-01-07-04	J05AF00012	2300000218	11299
Zinc óxido 1 % con Urea 1 %, loción, frasco, vía tópica. VEN: E.	1-03-0588-01-04-01	D02AB0000_	2300000118	10859
Zinc óxido, 25%, pasta, frasco, vía tópica. VEN: E.	1-04-0174-01-04-01	D02AB0000_	2300000582	10869
Ziprasidona, 20mg/ml, polvo liofilizado, vial, I.M. VEN: E; Uso restringido: Psiquiatría.	1-02-0820-01-10-03	N05AE0000_	INCLUSIÓN	
Zoledrónico ácido, 4mg, solución, vial o ampolla, I.V. VEN: V; Uso restringido: Hematoncología, Oncología	1-02-0811-01-09-05	M05BA00001	2300000431	10315
Zolpidem, 10mg, tableta ranurada, V.O. VEN: E; Uso restringido: Psiquiatría, Medicina Interna y Medicina Familiar.	1-01-0828-01-10-03	N05CF00001	2300000160	10696



APARTADO 0816-06808-PANAMÁ, 5 PANAMÁ
CAJA DE SEGURO SOCIAL

Panama, 02 de octubre de 2012.

RESOLUCIÓN No. 47,054-A-2012-J.D.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, y;

CONSIDERANDO:

Que en el Catálogo de Bienes y Servicios se consignan las listas oficiales del Cuadro Básico de medicamentos, insumos médicos, productos de laboratorios y radiología, instrumental médico quirúrgico. Este contendrá, entre otras, la relación ordenada del Listado Oficial de Medicamentos, elaborado por la Comisión de Medicamentos, de conformidad a los presupuestos y cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No.45,594-2012-J.D. de 27 de marzo de 2012, publicada en Gaceta Oficial No.27041-B el 24 de mayo de 2012, por la cual se aprueba la modificación del Reglamento de la Comisión de Medicamentos y Reglamento de Selección de Medicamentos;

Que la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, en su artículo 63, establece que dicho Catálogo proporcionará información básica que contendrá una relación ordenada y actualizada, de los bienes y servicios que en él se oficialicen;

Que es competencia de contenido reglamentario de la Junta Directiva, la aprobación formal de las listas oficiales de bienes y servicios, entre ellas; las de medicamentos, conformando el instrumento de referencia contractual denominado Catálogo de Bienes y Servicios, cumpliendo la Comisión de Medicamentos con las revisiones sistemáticas y científicas para la modificación, inclusión o exclusiones de renglones, los que consultivamente remite al Director General; para ponderar el mérito y conveniencia de su oficialización ante el Colegiado;

Que la Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social, como organismo técnico y consultivo, adscrito y dependiente administrativamente de la Dirección General, tiene la función de desarrollar la política institucional de medicamentos, cumpliendo con el proceso de selección de aquellos fármacos que, de acuerdo a la evidencia científica disponible, se recomiendan como los más indicados para el tratamiento de los pacientes, promoviendo al mismo tiempo el uso racional, efectivo, seguro y económico, que el criterio clínico riesgo-beneficio pondere adecuado a la condición del paciente, connotando el compromiso personal del profesional, de actualizar y profundizar el conocimiento de los mismos;

Que previo el cumplimiento del procedimiento legal y reglamentario de cada renglón individualmente considerado, el Director General de la Institución, luego de ratificadas las resoluciones y recomendaciones de la Comisión de Medicamento, presenta mediante Nota DG-N-708-2012 de 29 de agosto de 2012, solicitud para la aprobación formal por el Pleno de la Junta Directiva del compendio para la edición oficial de los renglones debidamente actualizados a la fecha, en el documento denominado "Formulario Oficial Farmacoterapéutico 2012", el cual fue elaborado y revisado técnicamente por la Unidad Nacional de Farmacoterapia, avalado por la Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social, ratificado por la Dirección General y aprobado reglamentariamente por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social;

Que la presente edición del **Formulario Oficial Farmacoterapéutico 2012**, rige y orienta la práctica clínica como referente formal y de uso obligatorio para la prescripción, dispensación y administración de medicamentos, dirigidos para los médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeras, que asisten en la cobertura asistencial de las prestaciones en salud de la Caja de Seguro Social, por lo que se ordena y clasifica la información sobre los medicamentos en grados o niveles de uso, nombre científico, indicaciones terapéuticas, contraindicaciones, dosis recomendada, precauciones, reacciones adversas, interacciones y otras informaciones de vital importancia para su uso;

Que debido a los constantes cambios en los avances científicos y a las modificaciones de las normas de uso, dificultades valorativas del riesgo-beneficio que pueden presentarse en el uso de medicamentos y la certeza cambiante de la evidencia científica, no puede pretenderse infalible ni inmutable, por lo que exige una dinámica actualización profesional para la revalorización y actualización permanente de la información científica contenidas en el Formulario Oficial

Res. 47, 054-A-2012-J.D.
Pag. 2

Farmacoterapéutico 2012 (FOF) basados en los criterios de medicina basada en evidencias y en una Farmacovigilancia efectiva. De igual forma, la Comisión de Medicamentos y la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, deben mantenerse actualizados las Normas para Prescribir y Dispensar Medicamentos, respondiendo a las necesidades Institucionales, en base a las evidencias científicas actuales;

Que en cumplimiento de las disposiciones legales citadas y a las consideraciones técnicas expuestas, el Pleno de la Junta Directiva;

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR la edición oficial de la *Lista Oficial de Medicamentos*, el cual formará parte integral del Catálogo de Bienes y Servicios, ordenado por la Ley Orgánica de la Institución.

Periódicamente, el Director General de la Institución presentará a la Junta Directiva para la actualización formal de la Lista Oficial Medicamentos, el compendio de todos los cambios o modificaciones de carácter definitivo, establecidas conforme al procedimiento y dictamen de la Comisión de Medicamentos en coordinación con la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud.

SEGUNDO: ORDENAR que para el proceso de adquisición de los medicamentos en la Caja de Seguro Social, se utilice la información contenida en la descripción del renglón de la *Lista Oficial de Medicamentos* y en la ficha técnica de la molécula, elaborada por la Institución y homologada por el Ministerio de Salud.

TERCERO: APROBAR la edición oficial del *Formulario Oficial de Farmacoterapéutico*, como referente formal y de uso obligatorio, para todos los profesionales médicos y farmacéuticos y otros de la Caja de Seguro Social, autorizados por ley para prescribir, dispensar y administrar medicamentos, que han de utilizar en las prestaciones asistenciales en salud y en el que se clasifican los medicamentos por grados o niveles de uso, nombre científico, indicaciones terapéuticas, contraindicaciones, dosis recomendada, precauciones, reacciones adversas, interacciones y otras informaciones de vital importancia para el uso de medicamentos.

CUARTO: FACULTAR como operario de su cumplimiento, a la Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social en coordinación con la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, para mantener actualizado el Formulario Oficial de Farmacoterapéutico, en lo referente a indicaciones clínicas, esquemas terapéuticos, efectos adversos basados en alertas, para contribuir al uso racional de los medicamentos, a través de una participativa revisión técnica-científica y de farmacovigilancia, cuando se estime necesario, para salvaguardar la vida y salud de los pacientes.

QUINTO: ESTABLECER como necesario y vinculante a toda decisión administrativa que involucre el uso de medicamentos que no formen parte de la "Lista Oficial de Medicamentos" (Medicamentos NO LOM) y que se consideren conveniente adquirir para el tratamiento de los asegurados y sus beneficiarios, con condiciones clínicas excepcionales, deberán ser aprobados por la Comisión de Medicamentos de la Caja de Seguro Social y refrendados por el Director General.

SEXTO: SUBROGAR para referencia oficial y vigente, el nuevo Formulario Oficial Farmacoterapéutico, en todos los servicios asistenciales y se prohíbe todo uso por parte de personas no autorizadas o no idóneas para la prescripción, dispensación y administración de medicamentos, así como la reproducción total o parcial por cualquier medio de comunicación del citado Formulario, para fines distintos a los oficiales, por lo que se prohíbe su uso en promociones comerciales o de provecho particular.

SÉPTIMO: PUBLICAR en la Gaceta Oficial y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, lo aprobado por la Junta Directiva en la presente Resolución.

OCTAVO: Esta resolución deroga toda disposición sobre la materia, que le sea contraria y entrará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Res. 47,054-A-2012-j.D.
Pag. 3

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No.1 de 10 de enero de 2001 y Ley No.38 de 31 de julio de 2000; Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005; Artículo 41 numerales 1 y 8; artículo 28 numerales 1 y 2; y artículo 63 y demás concordante; y el Reglamento de Comisión Medicamentos, promulgado en Gaceta Oficial No.27,041-B de 24 de mayo de 2012, mediante el cual modifica la Resolución No.35,992-2004-J.D., de 29 de junio de 2004.


PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE;


ABEL VERCARA CÁRDENAS
Presidente de la Junta Directiva


DORIS ARIAS
Secretaria de la Junta Directiva


MTD de CFCN

 **CAJA DE SEGURO SOCIAL**
La suscrita Subsecretaria General
de la Caja de Seguro Social certifica
que este documento es fiel copia del original
según consta en nuestros archivos.


Angélica R. de Díaz
Panamá, 12 de Octubre 2012

